

Poolstar.

Votre Partenaire Piscine & Bien-être

CATÁLOGO DE 2017



Votre Partenaire Piscine & Bien-être

EDITORIAL

i10 AÑOS A SU LADO!

POOLSTAR Ileva 10 años diseñando y fabricando una gama completa de productos de piscina y bienestar. Innovadores, fiables, atractivos y accesibles para sus clientes, nuestros productos están diseñados para generar ventas todo el año.

En 2017, vamos a lanzar más de 30 productos nuevos. Entre ellos, una nueva generación de spas hinchables, mobiliario para piscinas, bombas de calor trifásicas diseñadas para piscinas de gran tamaño y un modelo de piscina elevada. Las bombas de calor PAC POOLEX Jetline Premium dirigidas a clientes comerciales, que disponen de garantía de 3 años, siguen adquiriendo cada vez más popularidad. Nuestras soluciones de aquafitness WATERFLEX también gozan de una popularidad excelente. Cada vez más clientes elogian la colección de nuestra marca HOLL'S de productos de saunas y bienestar de gama alta.

Al mismo tiempo, POOLSTAR está desarrollando su estrategia comercial mediante la reserva de gamas completas para fabricantes de piscinas.

Nuestros productos elegantes e innovadores atraerán sin duda a sus clientes. Por ello, hemos desarrollado las condiciones más favorables para su exposición en tienda.

Seguimos invirtiendo con el fin de poder servirle mejor. Nuestra plataforma de logística ha duplicado su tamaño de nuevo y ya supera los 6000 m². Nuestro departamento técnico ahora cuenta con un servicio dedicado a nuestros clientes profesionales que le garantiza la atención a sus consultas en 48 h. Nuestra plataforma online para clientes profesionales ofrece un servicio las 24 h: niveles de stock en tiempo real, envío y seguimiento de pedidos, acceso directo a la documentación del servicio posventa y visualización de facturas. Nos complace presentarle nuestro catálogo de 2017, que le permitirá fortalecer su negocio.

 $\ensuremath{\text{\formación}}$, un presupuesto o desea colaborar con nosotros? ¡Póngase en contacto con nosotros!

No espere más.







ÍNDICE



VOTRE PARTENAIRE PISCINE & BIEN-ÊTRE



LA PISCINA Y EL BIENESTAR: UNA TENDENCIA IMPORTANTE

Por motivo de la crisis económica, cada vez más personas se decantan por un estilo de vida más calmado y caracterizado por la reflexión interior. Desean divertirse más y disfrutar del momento con sus seres queridos. Algunos incluso consideran la piscina y el bienestar como un refugio de paz y tranquilidad.

En este contexto, el sector de las piscinas y el bienestar constituye un centro de interés evidente para la familia y los amigos. En el mundo de hoy en día, se insta a los consumidores a disfrutar y a buscar la comodidad, la belleza, la utilidad y el bienestar corporal, todo ello a un precio atractivo. Poolstar se ha adaptado a esta nueva tendencia de consumo y ofrece a nuestros socios la oportunidad de satisfacer esta gran demanda.

MAYOR COMODIDAD

Mientras que las primeras soluciones para piscinas eran funcionales, ahora nos encontramos en una nueva época en la que el consumidor busca mayor comodidad en su equipamiento. Esta búsqueda de la comodidad se amplía y se caracteriza por una fuerte demanda de productos de bienestar.

PLACER VISUAL

¿Por qué no debería ser atractivo un producto de uso diario? En Poolstar, siempre hemos creído firmemente que los productos deberían ser lo suficientemente bonitos como para que resulte placentero mirarlos.

PLACER TÁCTIL

Diseñados para incorporar los mejores materiales, todos nuestros productos ofrecen una sensación incomparable al tacto.



VENTAS ADICIONALES

El mercado de la construcción permanece estable.

Con más de 1,6 millones de piscinas, Francia es el segundo mayor mercado del mundo, después de los Estados Unidos. Este mercado está abierto a productos nuevos y aplicaciones distintas, y representa un potencial enorme para Poolstar y para usted. Desde los «favoritos» de siempre a productos de comodidad o bienestar, Poolstar le ayuda a generar ventas adicionales.

LA DIFERENCIA POOLSTAR



PRODUCTOS EXCLUSIVOS

Diseñamos, fabricamos y mejoramos nuestros propios productos. Son exclusivos. Su funcionalidad, diseño y fiabilidad son inimitables.

AMPLIA GAMA

Disponemos de una amplia gama en cada categoría de productos (tamaños, potencias, colores, etc.) con el fin de satisfacer mejor los numerosos y diversos requisitos de sus clientes. Con Poolstar, jes fácil satisfacer a un cliente!



DISPONIBILIDAD DEL STOCK

En los últimos años, hemos incrementado significativamente nuestra superficie logística con el fin de gestionar mejor el crecimiento de las ventas y garantizar la disponibilidad de los productos principales. Estos se mantienen en stock para poder realizar entregas rápidas a sus clientes y minimizar sus costes de almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS SUPERIORES

En cada una de las categorías, Poolstar diseña productos con las mejores características del mercado. Compare nuestras bombas de calor, duchas solares y saunas con las de nuestros competidores. ¡Le sorprenderán las excelentes características y rendimiento de los productos Poolstar!

ENVÍO DIRECTO:

AHORRE EN COSTES DE ENTREGA

Es difícil mantener los márgenes ante la presión de los clientes y de la competencia. Por eso, Poolstar le ofrece una opción de envío directo. Cuando realice un pedido, indique que desea beneficiarse del envío directo y agregue el nombre y la dirección de su cliente. Nos encargaremos de entregarle el producto directamente a su cliente. Así ahorrará en costes de transporte y la entrega se efectuará un día antes.

SOCIO DESTACADO EN FRANCIA


Poolstar es el líder del mercado de saunas de aquafitness y duchas solares. En el mercado de las bombas de calor para piscinas de menos de 100 m,³estamos entre los 3 fabricantes principales. Además, somos una empresa importante en la fabricación de spas hinchables y de tablas de paddle surf. Cuando elige colaborar con Poolstar, ¡elige colaborar con un socio destacado!

RELACIÓN CALIDAD/PRECIO INSUPERABLE

Siempre buscamos soluciones que ofrecen una relación calidad/ precio insuperable en el mercado.

La calidad es nuestro punto de partida, ya que es fundamental para lograr la satisfacción de los clientes. La reducción de los precios es nuestro segundo objetivo, puesto que deseamos que las saunas sean accesibles para todos. Sus clientes se beneficiarán directamente.

POOLSTAR/ DISEÑADOR Y FABRICANTE



NUESTRAS IDEAS

Nuestras ideas provienen de sus sugerencias, las de sus clientes y de la observación minuciosa de los productos del sector de las piscinas. En Poolstar, siempre nos preguntamos cómo podemos mejorar nuestros productos y, sobre todo, cómo podemos inventar uno nuevo. Tenemos una tendencia natural a desafiar las viejas costumbres y «rediseñar» productos en función de los requisitos actuales de los consumidores. Esta tendencia natural forma parte de nuestro ADN.

NUESTROS DISEÑADORES

En Poolstar creemos que, si un producto es atractivo y práctico, tiene muchas más posibilidades de que un consumidor lo elija. Por eso llevamos más de 10 años colaborando con firmas de diseño para garantizar que el lanzamiento de cualquier producto nuevo sea un momento mágico. Y hablando del tema, ¿qué le parece el diseño de nuestras duchas solares, saunas de Holl's, tablas de paddle surf y spas?

NUESTROS DISEÑADORES

Un producto puede ser atractivo, pero sobre todo ha de ser práctico, útil y resistente. Por este motivo, nuestros ingenieros colaboran con nuestros diseñadores, aportando sus conocimientos técnicos y su experiencia con los materiales y sus limitaciones, además de la capacidad insuperable de lograr ese «toque especial» que a los clientes les encanta.

NUESTRAS INNOVACIONES

Nuestras innovaciones gozan de reconocimiento en todo el sector. Nuestra política de patentes garantiza la protección de nuestras innovaciones y el carácter único de nuestros productos.

Nosotros nos encargamos de fabricar todos nuestros innovadores diseños. Creemos que es algo fundamental, ya que nos permite controlar la calidad, los tiempos de entrega y los costes. Disponemos de fábricas en Italia, Finlandia, Canadá, Bélgica, Israel y China. Garantizamos el cumplimiento de las especificaciones mediante un control de calidad constante. Nuestros elevados volúmenes de producción nos permiten reducir los costes de fabricación, algo que también le beneficia a usted.



NUESTRAS MARCAS

Nuestras marcas son el reflejo de nuestra capacidad de diseño y fabricación. Gozan de reconocimiento en cada uno de los sectores en los que operamos. Para su cliente, suponen la garantía de haber adquirido un producto de excelente calidad a un precio atractivo.

INNUMERABLES OPORTUNIDADES PARA SU EMPRESA

Nuestra capacidad de diseñar y fabricar productos a un coste razonable nos permite ampliar los mercados existentes a una clientela que, a priori, no pensaba que podría permitirse estos productos. En ese sentido, creamos mercados nuevos constantemente, nos dirigimos a clientes nuevos y, en definitiva, generamos ventas adicionales.

NUESTRA FABRICACIÓN





SISTEMAS DE CALENTAMIENTO PARA PISCINAS

La bomba de calor se ha convertido en un accesorio imprescindible para cualquiera que posea una piscina. Mucho más económica que un calentador convencional, permite prolongar la temporada de baño durante varios meses.

Tras el lanzamiento de su primera bomba de calor, la famosa «Poolex», POOLSTAR ha ampliado constantemente su oferta. En 2017, POOLSTAR lanza los modelos Inverter y amplía su gama Jetline Premium. Presentada hace dos temporadas, e inspirada en la colección Jetline original, la Jetline Premium ha cosechado un gran éxito. Está dedicada exclusivamente a clientes comerciales, con un estilo elegante y compacto y unas características insuperables. Además, incluye un nuevo servicio de reparación a domicilio y una garantía extendida de 3 años.

Este año, a raíz del incremento en la demanda del mercado de modelos cada vez más potentes, POOLSTAR va a ampliar su gama PAC Triline Premium, diseñada específicamente para piscinas grandes y con alimentación trifásica.

Todas estas bombas de calor tienen en común el mejor rendimiento de su clase y una relación calidad/precio insuperable.

POOLSTAR ofrece a todo propietario de una bomba de calor, independientemente de la marca de esta, la capacidad de conectarla rápidamente a la piscina sin necesidad de zanjas ni instalaciones fijas gracias a Poolex UConnect.

NUESTRAS BOMBAS DE CALOR

PRO Poolex One	P.	10
PRO Poolex Jetline Premium	P.	12
PRO Poolex Triline Premium	P.	14
PRO Poolex Jetline Premium Inverter	P.	16
Poolex Silverline	P.	18
Poolex Jetline Selection	P.	20
Poolex Jetline Selection Inverter	P.	22
Poolex Triline Selection	P.	24
Poolex UConnect	P.	26
Caja eléctrica	P.	28
Maxi PoolSun	P.	29



POOLEX ONE



TRILINE PREMIUM





JETLINE PREMIUM **INVERTER**



SILVERLINE



JETLINE SELECTION



JETLINE SELECTION **INVERTER**



TRILINE SELECTION



UCONNECT



CAJA ELÉCTRICA



MAXI POOLSUN

> BOMBA DE CALOR

3 VERSIONES DISPONIBLES
PARA PISCINAS DE HASTA 75 M³





BOMBA DE CALOR PARA TODAS ESTACIONES









COMPRESOR MITSUBISHI

ALTO RENDIMIENTO Y ECONÓMICA

Poolex ONE, una gama de bomba de calor eficiente y accesible para todos.

Para mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, las bombas de calor Poolex ONE están equipadas exclusivamente con compresores rotativos MITSUBISHI de alto rendimiento.

Sencilla de utilizar, la Poolex ONE incorpora un panel de control LCD con tecnología Touch & Go.

El rendimiento de una Poolex al mejor precio.

♦ VENTAJAS

- Un ahorro de hasta el 80 % en comparación con un sistema de calentamiento tradicional
- Intercambiador de calor con tecnología anticongelante Poolex
- Uso simplificado con la tecnología Touch & Go
- Compresor rotativo MITSUBISHI
- Carcasa de ABS anti-UV
- Control de la temperatura automático
- Compatible con el tratamiento de sal
- Refrigerante ecológico R410A



GARANTÍAS

- Bomba de calor: garantía de 2 años
- Compresor MITSUBISHI: garantía de 5 años
- Serpentina garantía a vida contra la corrosión

^{*} Coeficiente de rendimiento superior a 4,6 de acuerdo con las normas europeas (aire 15° C, agua 26 °C, humedad 70 %) y certificado por el TÜV.

^{**} Ruido medio a 10 m de la gama

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Normas de la UE Certificado T.U.V. POOLEX ONE SO

POOLEY ONE 80

POQLEY OWE TO

		_	/	/
Volumen de	la piscina (m³)	≤ 45	≤ 60	≤ 75
Referencia		PC-ONE-60	PC-ONE-80	PC-ONE-100
Aire 26°C	Capacidad (W)	8020	10500	12810
Agua 26 °C	Consumo de potencia (W)	1380	1790	2200
Humedad 80 %	COR	5,81	5,86	5,82
Aire 15°C	Capacidad (W)	6120	8010	10090
Agua 26 °C Humedad	Consumo de potencia (W)	1320	1770	2170
70 %	COR	4,63	4,69	4,65
Alimentación		Mono 230V / 50Hz	Mono 230V / 50Hz	Mono 230V / 50Hz
Potencia máxi	ima (W)	2270	2600	3230
Rango de temperatura de calentamiento		15°C / 40°C	15°C / 40°C	15°C / 40°C
Rango de fund	cionamiento	4°C / 43°C	4°C / 43°C	4°C / 43°C
Intensidad má	ixima (A)	10,40	11,90	14,80
Caudal (m³/h)		2,7	3,5	4,5
Refrigerante		R410A	R410A	R410A
Dimensiones (del embalaje (mm)	925x650x370	925x650x370	925x650x370
Dimensiones ((mm)	900x590x360	900x590x360	900x590x360
Peso neto/bru	ito (kg)	41 / 43	45 / 47	50 / 52
Ruido a 1 m (dB(A))	<48	<49	<49
Ruido a 4 m (dB(A))	<38	<39	<39
Ruido a 10 n	n (dB(A))	<29	<30	<30
Tipo de compi	resor	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Marca del co	ompresor	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Función		Calentamiento	Calentamiento	Calentamiento
Pérdidas en ca	arga (mCE)	1	1,1	1,2























BOMBA DE CALOR

10 VERSIONES DISPONIBLES

PARA PISCINAS DE HASTA 160 M³





BOMBA DE CALOR PARA TODAS ESTACIONES











MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA

Desde hace 2 años, la Jetline Premium es el modelo de mayor rendimiento y fiabilidad de su categoría.

Gracias a un compresor de alto rendimiento y un intercambiador de calor de doble espiral de titanio, logra un COR superior a 5 de acuerdo con las normas europeas.

Equipada con un sistema anticongelante patentado, la Jetline Premium funciona en temperaturas de hasta -5 °C.

De uso sencillo, la Poolex Jetline Premium incorpora un panel de control LCD con tecnología Touch & Go.

Se encuentra disponible en 10 potencias, que van desde los 4 a los 22 kW, y es apta para piscinas de hasta 160 m³.

Poolstar, convencido de la fiabilidad de la gama Premium, ha ampliado su garantía a 3 años v ofrece un servicio de reparación a domicilio en determinadas condiciones.

VENTAJAS

- Intercambiador térmico de doble espiral con la tecnología anticongelante patentada de Poolex
- Diseño compacto y elegante
- Reversible
- Uso simplificado con la tecnología Touch & Go
- Descongelación automática por inversión de ciclo
- Compresor de alto rendimiento
- Carcasa de ABS reforzada anti-UV
- Control de la temperatura automático
- Compatible con el tratamiento de sal
- Refrigerante ecológico R410A

GARANTÍAS

- Bomba de calor: garantía de 3 años
- Compresor: garantía de 5 años
- Serpentina garantía a vida contra la corrosión

^{*} Coeficiente de rendimiento medio superior a 5 de acuerdo con las normas europeas (aire 15° C, agua 26 °C, humedad 70 %) y certificado por el TÜV.

^{**} Ruido medio a 10 m de la gama

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									is a	<i>i</i> 8		
			JETIME PREMIUM 40	SETTINE PREMIUN SO	SETTINE PREMIUN 78	JETIME PREMIUM 92	JETTINE PREMIUM TO	JETIME PREMIUM 132	JETI INE PREMIUM S	SETUNE PREMIUM S	SETLINE PREMIUM TO	FILME PREMIUM 220
	Volumen de	la piscina (m³)	≤ 23	≤ 35	≤ 45	≤ 65	≤ 80	≤ 95	≤ 120	≤ 120	≤ 140	≤ 160
	Referencia		PC-JETPRIM -40	PC-JETPRIM -50	PC-JETPRIM -70	PC-JETPRIM -90	PC-JETPRIM -110	PC-JETPRIM -130	PC-JETPRIM -160	PC-JETPRIM -T160	PC-JETPRIM -T180	PC-JETPRIM -T220
	Aire 26°C	Capacidad (W)	5510	7040	9810	12650	15050	18060	22010	22020	26010	31010
	Agua 26 °C Humedad	Consumo de potencia (W)	904	1153	1560	1970	2370	2830	3600	3600	4240	5050
	80 %	COR	6,09	6,11	6,25	6,36	6,34	6,35	6,11	6,11	6,12	6,13
T.U.V.	Aire 15°C	Capacidad (W)	4010	5060	7100	9110	11040	13010	16060	16080	18010	22010
tificado	Agua 26 °C Humedad	Consumo de potencia (W)	810	1020	1420	1780	2180	2590	3260	3250	3590	4380
	70 %	COR	4,99	4,96	5,01	5,09	5,05	5,01	4,92	4,95	5,01	5,02
	Alimentación		Mono 230V / 50Hz Tri 380-415V 3N ~50 Hz									
	Potencia máxir	ma (W)	1340	1860	2360	2760	3520	3850	5980	5980	6820	8220
	Intensidad máx	kima (A)	6,3	8,4	10,6	11,7	15,4	18,1	27,4	9,1	10,4	12,8
	Rango de temp de calentamier		15°C / 40°C									
	Rango de func	ionamiento					-5°C /	43°C				
	Caudal (m³/h)		1,9	2,5	3,4	4,2	5,0	6,0	7,3	7,3	8,3	10,5
	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Dimensiones del embalaje (mm)	922x37	0.5x740		950x410x786			1242x485x844	ļ	1242x5	05x997
	Dimensiones (r	mm)	895x37	0.5x610		923x410x661			1215x485x713		1215x5	05x866
	Peso neto/brut	o (kg)	40 / 50	45 / 55	51 / 66	58 / 73	63 / 78	72 / 90	95 / 113	95 / 113	107 / 122	112 / 127
	Ruido a 1 m (d	B(A))	<47	<48	<48	<49	<49	<50	<50	<50	<51	<51
	Ruido a 4 m (d	B(A))	<37	<38	<38	<39	<39	<40	<40	<40	<41	<41
	Ruido a 10 m	(dB(A))	<29	<29	<29	<30	<30	<31	<31	<31	<32	<32
	Tipo de compre	esor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Marca del co	mpresor	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Daikin	Daikin	Daikin	Daikin
	Función					automá		miento/refrige	eración			
	Pérdidas en ca	rga (mCE)	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3



Normas de la UE























BOMBA DE CALOR

MOVEDAD 2017

6 VERSIONES DISPONIBLES PARA PISCINAS HASTA 220 M³





BOMBA DE CALOR TODAS TEMPORADAS



II INH PREAAILJAA









2 MODELOS **HÍBRIDOS**

La nueva bomba de calor vertical de Poolex Triline Premium es el modelo perfecto si usted buscar un redimiento y eficacidad profesional.

Con su compresor de alto rendimiento y su intercambiador de titanio con doble espiral, el Triline Premium funciona hasta -10 °C.

Este año, proponemos 2 modelos híbridos de -5°C hasta -20°C, el Poolex Triline Premium funciona donde no puede llegar la competencia, y eso gracia a su calefactor eléctrico integrado.

Disponible en 6 versiones de 15 hasta 32 kW, el Poolex Premium se usa hasta 220 m³.

Poolstar seguro de la fiabilidad de la gama premium extende la garantía a 3 años.

VENTAJAS

- Intercambiador térmico con doble espiral dotado de la tecnología anticongelante
- Diseño vertical con una pequeña huella
- Reversible
- Uso simplificado Touch & Go
- Descongelante automático con invercion de ciclo
- Compresor alta eficaz
- Estructura en ABS reforzado anti-UV
- Control termostáticos
- Compatibilidad con electrolisis
- Refrigerante ecológico R410A
- Fácil instalación y mantenimiento

GARANTÍAS

- Bomba de calor garantía 3 ans
- Compresor: garantía de 5 años
- Serpentina garantía a vida contra la corrosión

^{*} Coefficiente de rendimiento superior a 5 para los estandares europeos (aire 15°C, agua 26°C, humidad 70%) certificado para TÜV.

^{**} Promedio del ruido a 10 m de la gamma.

	DATOS	TÉCNICOS	PREMIME	TRUME SERVING 189	PERIOR S	PREMIUM 220	Malline Pashinin	PRIME PREMIUM	Mume Paramun		
	Volumen o	le piscinas (m³)	≤ 120	≤ 140	≤ 160	≤ 220	≤ 120	≤ 120	≤ 140		
	Referencia		PC-TRILINE -P150	PC-TRILINE -P180	PC-TRILINE -P220	PC-TRILINE -P320	PC-TRILINE -P150H9	PC-TRILINE -P150H12	PC-TRILINE -P180H12		
	Aire 26°C	Capacidad (W)	21010	25620	30660	44630	21010	21010	25620		
	Agua 26°C Humedad	Potencia absorbada (W)	3410	4160	4970	7270	3410	3410	4160		
	80%	COR	6,16	6,16	6,17	6,14	6,16	6,16	6,16		
>	Aire 15°C Agua 26°C Humedad	Capacidad (W)	15020	18060	22050	32060	15120	15120	18060		
Estándar E.U. Certificado T.U.V.		Potencia absorbada (W)	2950	3550	4320	6380	2950	2950	3550		
Est	70%	COR	5,11	5,08	5,10	5,02	5,11	5,11	5,08		
	Alimentación	1		Tri 380-415V/50Hz							
	Potencia maximal (W)		5530	6710	8190	11860	5530	5530	6710		
	Rango de temperatura		12°C/40°C	12°C/40°C	12°C/40°C	12°C/40°C	12°C/40°C	12°C/40°C	12°C/40°C		
	Rango de funciona		-10°C/43°C	-10°C/43°C	-10°C/43°C	-10°C/43°C	-15°C/43°C*	-15°C/43°C*	-15°C/43°C*		
	Intensidad n	naximal (A)	8,43	10,23	12,5	18,1	8,43 + 13**	8,43 + 17,3**	10,23 + 17,3**		
	Caudal (m³/	h)	4,2	5,1	6,3	9,8	4,2	4,2	5,1		
	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A		
	Dimensiones (mm)	s de embalaje	760x760x1040	760x760x1040	760x760x1040	1067x962x1194	760x760x1040	760x760x1040	760x760x1040		
	Dimensiones	s (mm)	740x700x900	740x700x900	740x700x900	1043x950x1068	740x700x900	740x700x900	740x700x900		
	Peso neto /	bruto (kg)	102 / 115	109 / 122	114 / 127	150 / 165	102 / 115	102 / 115	109 / 122		
	Ruido a 1 m	(dB(A))	<51	<52	<53	<54	<51	<51	<52		
	Ruido a 4 m	(dB(A))	<41	<42	<43	<44	<41	<41	<42		
	Ruido a 10	m (dB(A))	<32	<33	<34	<35	<32	<32	<33		
	Tipo de com	pressor	Rotativo	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll		
	Marca del	compresor	Daïkin	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Daïkin	Daïkin	Panasonic		
	Función			Auto / Calefac	cción / Fresco		Auto /	Calefacción / Hybride /	Fresco		
	Perdida en d	carga (mCE)	1,3	1,31	1,31	1,32	1,31	1,31	1,31		













*Solo modo híbrido













BOMBA DE CALOR

MOVEDAD 2017

4 VERSIONES DISPONIBLES PARA PISCINAS HASTA 130 M³





BOMBA DE CALOR TODAS TEMPORADAS











RENDIMIENTO HASTA -15 °C AHORA 35% ECONÓMICO *

Para ofrecer lo mejor a sus clientes Poolex a elaborado una bomba de calor Jetline Premium con tecnología Inverter.

Con su compresor de alto rendimiento con ciclos variables y un intercambiador de titanio con spiral doble consigue a 5,5 de COR según los estándares europeos.

La Jetline Premium Inverter es dotado de dos modos de funcionamientos:

- Un modo Eco Booster (Inverter) que mite de ajustar su potencia y su Potencia maxima en entrada de temporada para calentar con velocidad, y bajo consumo para mantener la temperatura.
- Un modo Regular (ON/OFF) apara un uso continuo.

Para mas silencio y economía, esta bomba de calor es "Full Inverter", es decir que la velocidad del ventilador se ajusta al compressor.

Poolstar Seguro de la calidad de la gama Premium extende su garantía a 3 años.

) VENTAJAS

- Panel de control LCD con indicador de rendimiento en tiempo real
- Arrance progresivo en modo Inverter
- Doble modo de functionamento
- Reversible
- Intercambiador térmico con doble espiral dotado de la tecnología anticongelante Poolex
- Descongelante automático con invercion de ciclo
- Compresor de alto rendimiento con velocidad variable
- Estructura en ABS reforzado anti-UV
- Control termostáticos
- Compatibilidad con electrolisis
- Refrigerante ecológico R410A

GARANTIES

- Bomba de calor garantía 3 ans
- Compresor: garantía de 5 años
- Serpentina garantía a vida contra la corrosión

^{*} Coefficiente de rendimiento superior a 5,6 para los estandares europeos (aire 15°C, agua 26°C, humidad 70%) certificado para TÜV.

^{**} Promedio del ruido a 10 m de la gamma.

^{***} Sobre ciertas condiciones de funcionamiento durante un período de 6 meses.

DATOS TÉCNICOS



			~ /	~ /	~ /	
Volumen d	e piscinas (n	n³)	≤ 60	≤ 75	≤ 95	≤ 130
Référence			PC-JETLINE-PV90	PC-JETLINE-PV120	PC-JETLINE-PV150	PC-JETLINE-PV200
	Invertor	Capacidad (kW)	12,6 ~ 5,3	16,1 ~ 6,9	20,3 ~ 8,5	28 ~ 12,1
Aire 26°C Agua 26°C	Inverter	COR	7,62	7,63	7,62	7,63
Humedad	ACTIVADO/	Capacidad (kW)	8,3	11	13,2	18,1
80%	DESACTI- VADO	COR	7,56	7,57	7,56	7,57
	l	Capacidad (kW)	9,1 ~ 3,8	12,1 ~ 5,1	15,1 ~ 6,3	20,1 ~ 8,3
Aire 15°C Agua 26°C	Inverter	COR	5,62	5,63	5,62	5,63
Humedad	ACTIVADO/	Capacidad (kW)	6	8	9,5	13
70%	DESACTI- VADO	COR	5,56	5,57	5,56	5,57
Alimentación	l		Mono 230V / 50Hz			
Rango de ter	mperatura		8°C/40°C	8°C/40°C	8°C/40°C	8°C/40°C
Rango de fur	nciona		-15°C/43°C	-15°C/43°C	-15°C/43°C	-15°C/43°C
Intensidad m	aximal (A)		7,5	10,1	12,5	16,1
Caudal (m³/h	1)		3,3	4,4	5,2	7,1
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
Dimensiones	de embalaje	(mm)	975x420x780	975x420x780	975x420x780	1085x455x840
Dimensiones	(mm)		940x400x651	940x400x651	940x400x651	1055x395x703
Peso neto / k	oruto (kg)		56 / 66	60 / 70	65 / 75	73 / 84
Ruido a 1 m	(dB(A)) Inverte	er	<48 ~ <35	<49 ~ <35	<49 ~ <35	<49 ~ <36
Ruido a 1 m	(dB(A)) ON/OF	F	<44	<44	<45	<45
Ruido a 10	m (dB(A)) Inv	verter	<28 ~ <27	<29 ~ <27	<29 ~ <27	<29 ~ <28
Ruido a 10	m (dB(A)) ON	I/OFF	<28	<29	<29	<29
Tipo de com	pressor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Marca del d	compresor		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Función				Auto / Calefac	cción / Fresco	
Perdida en c	arga (mCE)		1,2	1,2	1,2	1,3



























MOVEDAD 2017

7 VERSIONES DISPONIBLES

PARA PISCINAS DE HASTA 85 M³





BOMBA DE CALOR PARA TODAS ESTACIONES









La Poolex Silverline, el mejor compromiso entre rendimiento y precio

Gracias a un compresor de alto rendimiento Mitsubishi*** y a un intercambiador de doble espiral de titanio, alcanza un COR superior a 6 en condiciones de 26/26*.

De uso sencillo, la Poolex Silverline incorpora un panel de control LCD con tecnología Touch & Go.

Se encuentra disponible en 7 potencias, que van desde los 4 a los 18 kW, y es apta para piscinas de hasta 85 m.3.

Su versión «Mini» es ideal para piscinas elevadas de hasta 20 m³e incorpora conectores de Ø 32/38.

El rendimiento de una Poolex al mejor precio.

VENTAJAS

- Coeficiente de rendimiento superior a 6*
- Intercambiador de calor con tecnología anticongelante
- Uso simplificado con la tecnología Touch & Go
- Compresor de alto rendimiento
- Diseño ultracompacto
- Carcasa de metal tratado anti-UV y anticorrosión
- Control de la temperatura automático
- Compatible con el tratamiento de sal
- Refrigerante ecológico R410A



GARANTÍAS

- Bomba de calor: garantía de 2 años
- Compresor: garantía de 5 años
- Serpentina garantía a vida contra la corrosión

^{*} Coeficiente de rendimiento superior a 6 en condiciones de aire 26° C, agua 26 °C y humedad 80 %, certificado por el TÜV.

^{**} Ruido medio a 10 m de la gama.
*** Excepto Silverline Mini: compresor Toshiba y conectores Ø 32/38.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Volumen de la piscina (m³) Referencia PC-SILVERPRO-40 PC-SILVERPRO-55 PC-SILVERPRO-70 PC-SILVERPRO-90 PC-SILVERPRO-120 PC-SILVERPRO-150 PC-SILVERPRO-180 Capacidad (W) 4210 5560 7010 9260 12320 14910 18000 Aire 26°C Aqua 26 °C Consumo de 1160 1470 1950 2360 2820 680 880 potencia (W) Humedad COR 6,28 6,03 6,27 6.31 6,30 6,38 6,18 Capacidad (W) 3100 4020 5000 6510 8510 10500 12600 Aire 15°C Consumo de Agua 26 °C 610 810 1010 1290 1680 2080 2520 potencia (W) Humedad 70 % COR 5.08 4.99 4,92 5,01 5.05 5.03 5.00 Mono Mono Mono Mono Mono Mono Mono Alimentación 230V / 50Hz 2790 Potencia máxima (W) 1110 1290 1830 2470 3490 3850 Intensidad máxima (A) 4,90 8,85 16,01 18,50 6,26 11,49 13,50 Rango de temperatura de calen-15°C / 40°C 15°C / 40°C tamiento Rango de funcionamiento 4°C / 43°C Caudal (m3/h) 1,75 1,86 2,5 3,2 4,01 4,7 5,6 Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A 845x330x495 845x330x585 905x350x645 1005x350x750 1005x350x750 1005x350x750 1005x350x750 Dimensiones del embalaje (mm) Dimensiones (mm) 770x315x480 770x315x480 827x340x531 927x340x636 927x340x636 927x340x636 927x340x636 41 / 44 47 / 50 50 / 53 66 / 80 Peso neto/bruto (kg) 38 / 46 36 / 39 56 / 59 Ruido a 1 m (dB(A)) <49 <46 <46 <46 <47 <48 <51 <36 Ruido a 4 m (dB(A)) <40 <42 <43 <45 <46 Ruido a 10 m (dB(A)) <29 <30 <36 <38 <39 <40 <37 Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Marca del compresor **Toshiba** Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi **Función** Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento Pérdidas en carga (mCE) 8,0 0,9 0,9 1,15























BOMBA DE CALOR

MOVEDAD 2017

10 VERSIONES DISPONIBLES

PARA PISCINAS HASTA 160 M³





BOMBA DE CALOR TODAS TEMPORADAS







La Poolex Jetline adopta un nuevo diseño y mejora sus características. Igual de potente que siempre, su rendimiento y rentabilidad la convierten en la referencia para bombas de calor de piscinas.

Gracias a su compresor de alto rendimiento y su intercambiador de doble espiral de titanio, alcanza un COR superior a 6 en condiciones de 26/26*.

Su diseño y amplia superficie de evaporación en aluminio hidrófilo permiten a la Poolex Jetline Selection funcionar hasta a -5 °C de temperatura.

De uso sencillo, la Poolex Jetline Selection incorpora un panel de control LCD con tecnología Touch & Go.

Se encuentra disponible en 10 potencias, que van desde los 5,5 a los 31 kW, y es apta para piscinas de hasta 160 m.3.

VENTAJAS

- Intercambiador térmico con doble espiral y tecnología anticongelante
- Diseño compacto y elegante
- Uso simplificado Touch & Go
- Reversible
- Descongelación automática por inversión de ciclo
- Compresor de alto rendimiento
- Estructura en ABS reforzado anti-UV
- Control termostático automático
- Compatibilidad con electrolisis
- Refrigerante ecológico R410A

GARANTÍAS

- Bomba de calor garantía 3 ans
- Compresor: garantía de 5 años
- Serpentina garantía a vida contra la corrosión

^{*} Coeficiente de rendimiento superior a 6 (aire 26 °C, agua 26 °C, humedad 80 %), certificado por el TÜV.

^{**} Ruido medio a 10 m de la gama

	CA	RACTERÍSTI	ICAS TÉCN	ICAS						.8	.25	.8
			JETIME SELECTION 55		SEILME SEIECTON	SEILME SEIECTION	SEILINE SEIECHON	SELME SELECTION TO	SELECTION.	SELECTION.	JETUNE SELECTION	SELENON 330
	Volumen de ¡	oiscinas (m3)	≤ 25	≤ 35	≤ 50	≤ 65	≤ 80	≤ 95	≤ 95	≤ 120	≤ 130	≤ 160
	Referencia		PC-JETLINE-S55	PC-JETLINE-S70	PC-JETLINE-S95	PC-JETLINE-S125	PC-JETLINE-S150	PC-JETLINE-S180	PC-JETLINE-S180T	PC-JETLINE-S225T	PC-JETLINE-S260T	PC-JETLINE-S310T
	Aire 26°C	Capacidad (W)	5510	7050	9810	12650	15050	18060	18100	22640	26240	31160
Certificado T.U.V.	Agua 26°C Humedad	Potencia absorbada (W)	904	1153	1560	1970	2370	2830	2830	3710	4280	5090
	80%	COR	6,09	6,11	6,27	6,39	6,35	6,36	6,4	6,11	6,13	6,12
	Aire 15°C	Capacidad (W)	4050	5010	7080	9100	11070	13020	13150	16010	18050	22030
	Agua 26°C Humedad	Potencia absorbada (W)	810	1010	1410	1780	2180	2590	2600	3160	3540	4310
	70%	COR	4,97	4,98	5,02	5,10	5,08	5,02	5,05	5,06	5,09	5,11
	Alimentación)			Mono 23	0V / 50Hz				Tri 380-415	V 3N ~50 Hz	
	Potencia ma	ximal (W)	1350	1850	2380	2780	3530	3860	4530	5980	6820	8220
	Intensidad m	náxima (A)	6,29	8,43	10,63	12,56	15,43	18,10	7,01	9,64	10,34	12,70
	Rango de te	mperatura					15°C	/ 40°C				
	Rango de fu	nciona					-5°C /	/ 43°C				
	Caudal (m³/l	1)	1,91	2,52	3,43	4,22	5,1	5,9	5,9	7	8,1	10,2
	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Dimensiones (mm)	del embalaje	930x38	30x740			980x400x785			1170x485x840	1270x5	00x985
	Dimensiones	(mm)	880x32	20x605			930x340x650			1130x410x710	1220x4	40x850
	Peso neto /	oruto (kg)	39 / 48,5	43 / 52,5	50 / 60	55 / 65	60 / 70	65 / 75	68 / 78	95 / 110	107 / 122	112 / 127
	Ruido a 1 m	(dB(A))	<47	<48	<48	<49	<49	<50	<50	<50	<51	<51
	Ruido a 4 m	(dB(A))	<37	<38	<38	<39	<39	<40	<40	<40	<41	<41
	Ruido a 10	m (dB(A))	<28	<29	<29	<30	<30	<31	<31	<31	<32	<32
	Tipo de com	pressor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll	Scroll
	Marca del d	compresor	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Mitsubishi	Daikin	Daikin	Daikin
	Función						Auto / Calefa	cción / Fresco				
	Perdida en d	arga (mCE)	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22



























BOMBA DE CALOR

MOVEDAD 2017

4 VERSIONES DISPONIBLES PARA PISCINAS HASTA 130 M³





BOMBA DE CALOR TODAS TEMPORADAS









TECNOLOGÍA INVFRTFR

AHORA 35% *** **ECONÓMICO**

Para ofrecer lo mejor a sus clientes Poolex a elaborado una bomba de calor Jetline Selection con tecnología Inverter.

Con su compresor de alto rendimiento con ciclos variables y un intercambiador de titanio con spiral doble consigue a 7 de COR según los condiciones 26/26.

La Jetline Selection Inverter es dotado de dos modos de funcionamientos:

- Un modo Eco Booster (Inverter) que le permite de ajustar su potencia y su consumo; Potencia maxima en entrada de temporada para calentar con velocidad, y bajo consumo para mantener la temperatura.
- Un modo Regular (ON/OFF) apara un uso continuo.

Para mas silencio y economía, esta bomba de calor es "Full Inverter", es decir que la velocidad del ventilador se ajusta al compressor.

) VENTAJAS

- Panel de control LCD con indicador de rendimiento en tiempo real
- Arrance progresivo en modo Inverter
- Doble modo de functionamento
- Reversible
- Intercambiador térmico con doble espiral dotado de la tecnología anticongelante Poolex
- Descongelante automático con invercion de ciclo
- Compresor de alto rendimiento con velocidad variable
- Estructura en ABS reforzado anti-UV
- Control termostáticos
- Compatibilidad con electrolisis
- Refrigerante ecológico R410A

GARANTIES

- Bomba de calor garantía 3 ans
- Compresor: garantía de 5 años
- Serpentina garantía a vida contra la corrosión

^{*} Coefficiente de rendimiento superior a 7 (aire 26°C, agua 26°C, humidad 80%) certificado para TÜV.

^{**} Promedio del ruido a 10 m de la gamma.

*** Sobre ciertas condiciones de funcionamiento durante un período de 6 meses.

DATOS TÉCNICOS

JETIME SELECTION	JETIME SELECTION	JETIME SELECTION	JETIME SELECT
55	< 70	< 00	< 120

				`₹	/ ³ §	/ ³₹	/ '≷
	Volumen d	e piscinas (ı	m³)	≤ 55	≤ 70	≤ 90	≤ 130
	Referencia			PC-JETLINE-SV120	PC-JETLINE-SV150	PC-JETLINE-SV200	PC-JETLINE-SV280
	Airo OCOC	Inversor	Capacidad (kW)	12 ~ 5,1	15 ~ 6,5	20,1 ~ 8,3	27,5 ~ 11,8
	Aire 26°C Agua 26°C	IIIVEISUI	COR	7,11	7,12	7,11	7,12
	Humedad		Capacidad (kW)	8	10	13	17,9
	80%	DESACTI- VADO	COR	7,01	7,02	7,01	7,02
:	Aire 15°C	Inverter	Capacidad (kW)	8,8 ~ 3,7	12 ~ 4,9	13,8 ~ 6,1	19,8 ~ 8,1
	Agua 26°C	IIIVELLEI	COR	5,22	5,23	5,22	5,23
	Humedad	ACTIVADO/	Capacidad (kW)	5,8	7,8	9,2	12,8
	70%	DESACTI- VADO	COR	5,16	5,17	5,16	5,17
	Alimentación		Mono 230V / 50Hz				
	Rango de ter	mperatura		8°C/40°C	8°C/40°C	8°C/40°C	8°C/40°C
	Rango de fui	nciona		-7°C/43°C	-7°C/43°C	-7°C/43°C	-7°C/43°C
	Intensidad máxima (A)			7,9	10,5	12,9	16,5
	Caudal (m³/h)			3,2	4,3	5,1	7
	Refrigerante			R410A	R410A		
	Dimensiones	del embalaje	(mm)		1170x485x840		
	Dimensiones	s (mm)		945x380x652			1130x410x710
	Peso neto / I	oruto (kg)		52 / 62	56 / 66	61 / 71	69 / 80
	Ruido a 1 m	(dB(A)) Inverte	er	<48 ~ <35	<49 ~ <35	<49 ~ <35	<49 ~ <36
	Ruido a 1 m	(dB(A)) ON/OF	FF	<48	<49	<49	<49
	Ruido a 10	m (dB(A)) In	verter	<28 ~ <27	<29 ~ <27	<29 ~ <27	<29 ~ <28
	Ruido a 10	m (dB(A)) Ol	N/OFF	<28	<29	<29	<29
	Tipo de com	pressor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Marca del d	compresor		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
	Función				Auto / Calefac		
	Perdida en carga (mCE)		1,2	1,2	1,2	1,3	

























S BOMBA DE CALOR

4 VERSIONES DISPONIBLES

PARA PISCINAS DE HASTA 220 M³





BOMBA DE CALOR PARA TODAS ESTACIONES



TRILINE SELECTION









ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA

FUNCIONA HASTA A -10 °C

La nueva bomba de calor vertical de Poolex, la Triline Selection, es el modelo ideal para quienes buscan un rendimiento y una eficacia profesionales.

Gracias a su compresor de alto rendimiento y a su intercambiador de calor de doble espiral de titanio, la Triline Selection alcanza un COR superior a 6 en condiciones de 26/26*.

Equipada con el sistema anticongelante patentado de Poolex, la Triline Selection funciona en temperaturas de hasta -10 °C.

Se encuentra disponible en 4 potencias, que van desde los 15 a los 32 kW, y es apta para piscinas de hasta 220 m.³.

► VENTAJAS

- Intercambiador térmico de doble espiral con la tecnología anticongelante patentada de Poolex
- Diseño vertical que ahorra espacio
- Uso simplificado con la tecnología Touch & Go
- Reversible
- Descongelación automática por inversión de ciclo
- Compresor de alto rendimiento
- Carcasa de ABS reforzada anti-UV
- Control de la temperatura automático
- Compatible con el tratamiento de sal
- Refrigerante ecológico R410A
- Instalación y mantenimiento sencillos

★ GARANTÍAS

- Bomba de calor: garantía de 2 años
- Compresor: garantía de 5 años
- Serpentina garantía a vida contra la corrosión

^{*} Coeficiente de rendimiento superior a 6 en condiciones de aire 26° C, agua 26 °C y humedad 80 %, certificado por el TÜV.

^{**} Ruido medio a 10 m de la gama.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		THIME SELECTION TS	RILINE SELECTION 180	THIME SEECTION 230	TRUME SELECTION 220
	de la piscina (m³)	≤ 120	≤ 140	≤ 160	≤ 220
Referencia		PC-TRILINE-S150T	PC-TRILINE-S180T	PC-TRILINE-S220T	PC-TRILINE-S320T
Aire 26°C Agua 26	Capacidad (W)	21010	25620	30660	44630
°C	Consumo de potencia (W)	3410	4160	4970	7270
Humedad 80 %	COR	6,16	6,16	6,17	6,14
Aire 15°C	Capacidad (W)	15020	18010	22010	32050
Agua 26 °C	Consumo de potencia (W)	2920	3550	4310	6410
Humedad 70 %	COR	5,10	5,06	5,10	5,00
Alimentació	n	Tri 380-415V/50Hz	Tri 380-415V/50Hz	Tri 380-415V/50Hz	Tri 380-415V/50Hz
Potencia má	ixima (W)	5540	6710	8190	11860
Rango de te	mperatura de calentamiento	8°C/40°C	8°C/40°C	8°C/40°C	8°C/40°C
Rango de fu	ncionamiento	-10°C/43°C	-10°C/43°C	-10°C/43°C	-10°C/43°C
Intensidad n	náxima (A)	8,45	10,24	12,5	18,1
Caudal (m³/	h)	4,2	5,1	6,3	9,2
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Dimensione	s del embalaje (mm)	800x756x1040	800x756x1040	800x756x1040	1067x962x1194
Dimensione	s (mm)	760x755x900	760x755x900	760x755x900	1043x950x1068
Peso neto/b	ruto (kg)	120 / 135	130 / 145	140 / 155	170 / 185
Ruido a 1 m	(dB(A))	<51	<52	<53	<54
Ruido a 4 m	(dB(A))	<41	<42	<43	<44
Ruido a 10	m (dB(A))	<32	<33	<34	<35
Tipo de com	presor	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Marca del	compresor	Daikin	Daikin	Copeland	Danfoss
Función			automático/calentar	niento/refrigeración	
Pérdidas en	carga (mCE)	1,4	1,5	1,5	1,8



Normas de la UE Certificado T.U.V.























> BOMBA DE CALOR

LA SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA PARA CONECTAR LA BOMBA DE CALOR A SU PISCINA







El kit Poolex UConnect es compatible con todas las

adaptadores macho universales de 11/2".

directamente a su instalación eléctrica.

bombas de calor para piscinas de todas las marcas. Se suministra con conexiones de 6 metros de longitud y

El kit Poolex UConnect se alimenta mediante un transformador

de 230 V/12 V que se puede conectar a la bomba de calor o

El kit Poolex UConnect se instala en el borde de la piscina en

+ VENTAJAS

- Instalación ultrarrápida
- Extraíble
- Se instala donde desee
- Sistema de autocebado
- Puesta en marcha sencilla
- Diseñada para uso intensivo



Garantía de 2 años

cuestión de minutos. No es necesario fijarlo y puede retirarse en cualquier momento.

Su sistema de autocebado permite una puesta en marcha sencilla y rápida. Es compatible con todas las bombas de calor para piscinas de todas las marcas.

Se puede instalar sin necesidad de un kit de by-pass ni de bomba suplementaria. Diseñada para un uso intensivo, Poolex UConnect cuenta con garantía de 2 años.





ACCESORIOS INCLUIDOS

- CAJA ELÉCTRICA POOLEX UCONNECT
- TRANSFORMADOR 230/12 V + CABLE DE 8 M
- 1 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
- 2 TUBOS DE CONEXIÓN PAC/UC DE 6 M
- 2 ADAPTADORES PAC DE 30/38 MM DE DIÁMETRO
- 1 JUEGO DE MONTAJE
- SELLOS DE ESTANQUEIDAD





GARANTÍA




COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

INSTALACIÓN INSTANTÁNEA

USO SENCILLO


EXTRAÍBLE




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	UCOMMECT
Alimentación	230V
Referencia	PC-UCONNECT
Motor de la bomba	12V / 85W
Protección	IPX8
Caudal mín.	3.8 m³/h
Caudal máx.	5.2 m³/h
Conector	1"½
Garantía	2 años

DIMENSIONES





S BOMBA DE CALOR





ACCESORIO PARA BOMBAS DE CALOR

O CAJA ELÉCTRICA

Como ya sabe, al igual que cualquier otro dispositivo, una bomba de calor debe disponer de protección eléctrica adecuada. Por eso, Poolstar le ofrece una caja de protección eléctrica diseñada específicamente para bombas de calor.

Equipada con **protección diferencial** así como **un interruptor de curva D,**esta caja es un elemento indispensable a la hora de instalar una bomba de calor.

Nuestras cajas cuentan con certificación CE. Están montadas y sometidas a pruebas en Francia.

Nuestras cajas eléctricas son combatibles con todas las marcas de bombas de calor.

A cada bomba de calor, su caja eléctrica:

- Monofásica 10 A/16 A/20 A/25 A/32 A/40 A/50 A
- Trifásica 20 A/25 A/32 A

A ADVERTENCIA

La instalación debe llevarse a cabo por un profesional cualificado. La información de la derecha se proporciona con fines indicativos y debe comprobarse y adaptarse en función de las condiciones de la instalación.





CALEFACCIÓN SOLAR

MAXIPOOL SUN

Calefacción para piscinas de energía solar

La cúpula Maxi Pool Sun utiliza exclusivamente la energía solar para calentar el agua de su piscina. De este modo, puede prolongar la temporada de baño sin consumir electricidad ni emitir sustancias tóxicas.

Materiales de alto rendimiento

Su cubierta de policarbonato intensifica el calor del sol. Es irrompible y resistente a los rayos UV, el cloro y el sodio.

Omnidireccional

Su diseño en forma de cúpula le permite seguir el sol a lo largo del día y mejorar la eficacia del sistema, incluso en días nublados. Además, su amplia superficie ayuda a absorber más rayos solares y calentar el agua de su piscina.

CONTENIDOS DEL PAQUETE MAXI POOL SUN

- Cúpula MAXI POOL SUN
- Tubería de entrada/salida de la cúpula (22 mm diám., 102 cm long.)
- 2 abrazaderas de fijación
- 4 conectores
- 2 tuberías de conexión con la bomba (35 mm diám., 10 cm long.)
- Manual de instrucciones

Rendimiento óptimo

Para un rendimiento óptimo, aconsejamos que coloque una cúpula por cada 15 m³ de agua. Puede colocarlas en línea para incrementar el efecto producido o la capacidad.

Funcionamiento

- **1.** La cúpula de policarbonato transmite la cantidad máxima de energía solar a la tubería negra del interior.
- 2. Se produce un efecto invernadero en el interior de la cúpula.
- **3.** El agua que atraviesa la bomba de filtración pasa por la tubería de la cúpula, donde se calienta.
- **4.** Una vez filtrada y calentada, el agua se traspasa a su piscina, con lo que se obtiene una temperatura agradable.

Referencia	PC-DOME-10
Ideal para piscinas de	15 m³
Dimensiones del producto	113 x 75 x 32,5 cm (long. x anch. x alt.)
Dimensiones del embalaje	115 x 77 x 34 cm (long. x anch. x alt.)
Volumen máximo	13
Presión máxima	2 bares
Caudal máximo	7000 litros/hora
Temperatura máxima	100 °C
Materiales	Policarbonato tratado anti-UV
Posibilidad de montaje en cadena	Sí
Reciclaje	100 % reciclable
Garantía	2 años



DUCHA SOLAR

FORMIDRA: A CADA PISCINA, ¡SU PROPIA DUCHA!

Lanzadas en 2008 en Turín, la capital del diseño italiano, nuestras duchas solares han invadido el mercado europeo. Su diseño original, fruto de 20 años de experiencia, permite recoger y almacenar el calor del sol. Tanto clientes comerciales como consumidores y la prensa están de acuerdo en que la estética de nuestras duchas es insuperable.

El modelo DADA, nuestra primera ducha de «nueva generación», sorprendió gracias a sus líneas sencillas y audaces colores. A este lanzamiento le han seguido numerosos modelos de plástico y aluminio, con una capacidad de entre 20 y 75 litros.

La nueva ducha COBRA, presentada en exclusiva en la feria Piscine Expo de Lyon, lleva más allá los límites del diseño.

A partir de 2016, hemos reservado la distribución de todas nuestras duchas de aluminio a clientes como usted. ¡El mercado es todo suyo!



Cobra	P.32
Нарру Go	P.33
Нарру	P.34
Нарру 4х4	P.35
PRO Jolly	P.36
PRO Spring	P.37





COBRA



HAPPY GO

HAPPY 4x4



HAPPY





DUCHA SOLAR

MOVEDAD 2017



Diseñado con la flauta de un encantador de serpientes, el Cobra es un obra maestra.

Rosa

Purpura

Con su diseño inédito esta nueva ducha solar, sera un punto de decoración en su


Como en todia la gama Formidra, el Cobra es ecologico, el agua se calienta con el sol.

Estructura en polietileno de alta densidad, la Cobra es disponible en 5 colores.

Modelo:


Antracita

• C720 Ducha solar con grifo mezclador y enjuague para pies



Azul

Verde



COBRA			
	Estructura	Polietileno HD	
	Peso	7 kg	
	Capacidad	32 L	
	Altura	222 cm	
	Dimension embase	30 x 34 cm	
	Fixacion	Incluido	
		2 años	
	Garantia	2 años	
	Garantia Referencias	2 años con enjuague para pies	
	Referencias	con enjuague para pies	
	Referencias Antracita	con enjuague para pies DS-C720NO	
	Referencias Antracita Rosa	con enjuague para pies DS-C720NO DS-C720RS	
	Referencias Antracita Rosa Purpura	con enjuague para pies DS-C720N0 DS-C720RS DS-C720V0	

formidra

23 L

DUCHA SOLAR





La douche Happy Go avec un style sophistiqué et moderne est économique et écologique et peut s'installer partout!

La ducha Happy Go está fabricada a partir de polietileno de alta densidad.

Modelo:

• HG140 Ducha con mezclador

H	HAPPY GO		
Materiales	Polietileno HD		
Peso	4 kg		
Capacidad	23 L		
Altura	119 cm		
Dimensiones de la base	26 x 29 cm		
Juego de montaje	Incluido		
Garantía	2 años		
Referencia			
Antracita	DS-HG140N0		




DUCHA SOLAR










Fabricada a partir de polietileno de alta densidad,

la ducha Happy se encuentra disponible en 7 colores.

Modelos:

- H100 Ducha con mezclador
- H120 Ducha con mezclador y enjuague para pies





	НАРРҮ		
Materiales	Polietile	eno HD	
Peso	7 kg		
Capacidad	25	5 L	
Altura	222	cm	
Dimensiones de la base	19 x 2	1,5 cm	
Juego de montaje	Incluido		
Garantía	2 años		
Referencia		con enjuague para pies	
Antracita	DS-H100N0	DS-H120N0	
Naranja	DS-H1000R	DS-H1200R	
Rojo	DS-H100RG	DS-H120RG	
Rosa	DS-H100RS	DS-H120RS	
Morado	DS-H100V0	DS-H120V0	
Azul	DS-H100BL	DS-H120BL	
Verde	DS-H100VE	DS-H120VE	

formidra






Inspirada en el modelo Happy, la ducha Happy 4x4 está dotada de un tanque de agua de gran capacidad para mayor comodidad de toda la familia.

Fabricada a partir de polietileno de alta densidad,

la ducha Happy 4x4 se encuentra disponible en 5 colores.

Modelo:

• **H400** Ducha con mezclador





HAPPY 4x4			
Materiales	Polietileno HD		
Peso	9 kg		
Capacidad	44 L		
Altura	222 cm		
Dimensiones de la base	26 x 29 cm		
Juego de montaje	Incluido		
Garantía	2 años		
Referencia			
Antracita	DS-H400N0		
Rosa	DS-H400RS		
Morado	DS-H400V0		
Verde	DS-H400VE		
Azul	DS-H400BL		

DUCHA SOLAR




Esta ducha es totalmente ecológica, ya que calienta el agua únicamente a través de energía solar.

Con un diseño sofisticado y moderno, la ducha Jolly se integrará a la perfección en su jardín.

Fabricada a partir de aluminio, la ducha Jolly se encuentra disponible en 7 colores.

Modelos:

- **A500** Ducha con mezclador
- A520 Ducha con mezclador y enjuague para pies





JOLLY			
Materiales	Aluminio		
Peso	14 kg		
Capacidad	25 L		
Altura	228 cm		
Dimensiones de la base	15 x 16,5 cm		
Juego de montaje	Incluido		
Garantía	2 años		
Referencia		con enjuague para pies	
Aluminio inoxidable	DS-A500NX	DS-A520NX	
Antracita	DS-A500N0	DS-A520N0	
Naranja	DS-A5000R	DS-A5200R	
Rosa	DS-A500RS	DS-A520RS	
Morado	DS-A500V0	DS-A520V0	
Azul	DS-A500BL	DS-A520BL	
Arena	DS-A500SA	DS-A520SA	

formidra




Con un diseño ligero y atractivo, la ducha Spring es el complemento ideal de jardines y terrazas de gran tamaño.

Fabricada a partir de aluminio, la ducha Spring se encuentra disponible en 7 colores.


Modelo:

 A120 Curvada con mezclador y enjuague para pies





SPRING		
Materiales	Aluminio	
Peso	17 kg	
Capacidad	30 L	
Altura	228 cm	
Dimensiones de la base	26 x 12 cm	
Juego de montaje	Incluido	
Garantía	2 años	
Referencia		
inoxidable	DS-A120NX	
Antracita/ inoxidable	DS-A120BN	
Antracita	DS-A120N0	
Rosa	DS-A120RS	
Morado	DS-A120V0	
Azul	DS-A120BL	
Arena	DS-A120SA	



AQUAFITNESS

¡EL MERCADO DEL AQUAFITNESS EN SUS **MANOS!**

Con una gama de equipamiento de estética atractiva elaborada a partir de la experiencia de atletas de alto nivel y entrenadores deportivos reconocidos, Waterflex logra que el aquafitness sea accesible para todos. Una combinación ganadora de comodidad, diseño y rendimiento. La accesibilidad y la originalidad forman parte del ADN de Waterflex, dos palabras que le han permitido convertirse en el diseñador y fabricante líder del mercado.

Waterflex se compromete con el éxito de las terapias de bienestar, fitness y acuáticas de sus clientes. En consonancia con las tendencias y novedades tecnológicas, Waterflex está reinventando la manera de practicar los deportes acuáticos.

Toda la gama Inobike se adapta a las necesidades más exigentes. A lo largo del año, surgen nuevos conceptos de bienestar.

En 2017, ¡podrá distribuir de forma exclusiva la Happy Bike, el Falcon o el Aquabike Lift!

NUESTRA GAMA DE AQUAFITNESS

PRO Happy Bike	P. 40
PRO Falcon Bike	P.42
WR Bike	P.44
INObike	P.46
WX Tramp Premium	P.50
Elly	P.52
Aquajogg	P.54
Poolbar	P56
Ropa de baño	P. 58
PRO Grúa Aquabike Lift	P. 60
Accesorios	P 61



ROPA DE BAÑO



















FALCON



INOBIKE



POOLBAR



ACCESORIOS

AQUAFITNESS



La bicicleta de piscina más divertida

BICICLETA DE PISCINA



BE HAPPY

Transforme su piscina en un verdadero centro de fitness con la bicicleta acuática Happy Bike. Su resistencia hidráulica le permitirá pedalear a su ritmo y disfrutar de un entrenamiento suave.

CARACTERÍSTICAS DE LA HAPPY BIKE

El diseño de su cuadro en X hace que sea ligera, sencilla de transportar y accesible para todos. Gracias a sus cuatro puntos de ajuste, la Happy Bike se puede adaptar a todos los físicos.

RESISTENCIA FIJA

La forma específica de los pedales AquaSpeed permite acentuar el efecto de resistencia del agua a la par que conservar un movimiento fluido y agradable.







- Manilliar Sport
- Acero inoxidable de calidad AISI 316L
- Cómoda con los pies descalzos
- Ajustes precisos
- Drenaje linfático rápido
- Portabotellas
- Ánodo de sacrificio para agua salada

GARANTÍAS

- 3 años para los componentes metálicos
- 6 meses para las piezas de desgaste



AJUSTE GRADUADO DEL SILLÍN Y EL MANILLAR









RESISTENCIA

Entrenamiento cardiovascular para una puesta en forma agradable

TONIFICACIÓN

Ejercita los músculos de las piernas son suavidad para tonificarlos

REDUCTOR

Quema las grasas y estiliza la figura

BIENESTAR

Las piernas se sienten ligeras y relajadas

TIPO DE ESFUERZO



DEPORTIVO

INTENSIVO

3 COLORES DISPONIBLES





Todos los productos de la gama WATERFLEX disponen de garantía de 3 años para los componentes metálicos y 6 meses para las piezas de desgaste (p. ej., sillín, espuma, correas para los pies, etc.).

BICICLETA DE PISCINA HAPPY BIKE			
Referencia	WX-HAPPY-BL01	WX-HAPPY-OR01	WX-HAPPY-RS01
Colores	Cobalto	Naranja	Fucsia
Dimensiones min	60 cm	n x 97 cm x 114	cm alt
Dimensiones màx	60 cm >	x 112 cm x H 14	9 cm alt
Peso		17 kg	
Profundidad del agua		1,20 m-1,60 m	







Waterflex lanza una bicicleta acuática que rebosa adrenalina, más divertida y deportiva. La bicicleta acuática FALCON utiliza los avances tecnológicos al servicio de la comodidad. Descubra qué la hace única.

La FALCON es una bicicleta acuática de alto rendimiento con un sistema que permite ajustar el esfuerzo y personalizar las sesiones, así como una ergonomía que facilita una amplia selección de ejercicios. Este sistema hidráulico crea un movimiento del agua con efecto de masaje drenante que estimula la circulación sanguínea en las piernas.

Las piernas se sentirán aliviadas y ligeras.

Le encantará la fluidez del pedaleo, ideal para ponerse en forma y para actividades de rehabilitación.

+ VENTAJAS

- Manilliar Sport
- Acero inoxidable de calidad AISI 316L
- Cómoda con los pies descalzos
- Ajustes altamente adaptables
- Drenaje linfático rápido
- Ánodo de sacrificio para agua salada

★ GARANTÍAS

- 3 años para los componentes metálicos
- 6 meses para las piezas de desgaste





CARDIO

Entrenamiento cardiovascular para mejorar la resistencia

POTENCIA

Fortalece los músculos de las piernas

DRENAJE

Tonifique las piernas y mejore el aspecto de la piel

FLEXIBILIDAD

Mejora la flexibilidad de las piernas

TIPO DE ESFUERZO





INTENSIVO

RESISTENCIA HIDRÁULICA

Resistencia hidráulica ajustable:

«sistema Aqua-palm de 4 velocidades»

Ajuste la dificultad del ejercicio y personalice el esfuerzo desde la posición de sentado.

Ideal para fortalecer los músculos y favorecer las articulaciones.



GARANTÍA



disponen de garantía de 3 años para los componentes metálicos y 6 meses para las piezas de desgaste (p. ej., sillín, espuma, correas para los pies, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BICICLETA DE PISCINA FALCON BIKE	
Referencia	WX-FALC4
Dimensiones min	55 cm x 93 cm x 114 cm alt
Dimensiones màx	55 cm x 120 cm x 153 cm alt
Peso	20 kg
Profundidad del agua	1,10 m-1,50 m

Certificado:





> AQUAFITNESS

BICICLETAS DE PISCINA

¡EL AQUABIKE AL ALCANCE DE TODOS!

Gama de 3 bicicletas acuáticas extremadamente versátiles con un aspecto llamativo.

Concebidas para distintos usos (bienestar, fitness y rehabilitación), incorporan 3 tipos de resistencias que se adaptan a las necesidades de cada persona.

VENTAJAS DE LA GAMA WR

- Manilliar Sport
- Acero inoxidable de calidad AISI 316L
- Cómoda con los pies descalzos
- Ajustes precisos
- Drenaje linfático rápido
- Ergonomía que favorece el rendimiento deportivo
- Ánodo de sacrificio para agua salada

GARANTÍAS DE LA GAMA WR

- 3 años para los componentes metálicos
- 6 meses para las piezas de desgaste



PEDAL AQUASPEED CÓMODO CON LOS PIES DESCALZOS



AJUSTE GRADUADO DEL SILLÍN Y EL MANILLAR



DRENAJE LINFÁTICO **RÁPIDO**





Certificado:





piscina bicicleta La de

wellness

RESISTENCIA FIJA DE LOS PEDALES

Resistencia hidráulica fija:

Gracias a la forma particular de los pedales termomoldeados AquaSpeed, que arrastran el agua al pedalear, se intensifica el efecto de resistencia.

Esta suave resistencia hace que sea accesible para todos.

La bicicleta es cómoda de utilizar con los pies descalzos.



TIPO DE ESFUERZO



DEPORTIVO

INTENSIVO

BICICLETA DE PISCINA WR3	
Referencia	WX-WR3
Dimensiones min	55 cm x 94 cm x 116 cm alt
Dimensiones màx	55 cm x 122 cm x 153 cm alt
Peso	18,5 kg
Profundidad del agua	1.10 m-1.50 m





La bicicleta de piscina La bicicleta de piscina deportiva ultradeportiva

RESISTENCIA HIDRÁULICA 4

Resistencia hidráulica ajustable:

Ajuste la dificultad del ejercicio y personalice el esfuerzo desde la posición de sentado gracias al «sistema Aqua-palm de 4 velocidades» con cuatro aletas ajustables.

Ideal para fortalecer los músculos y favorecer las articulaciones.

SPINNING PRO SYSTEM

Resistencia mecánica ajustable:

Ajuste la dificultad del ejercicio y personalice el esfuerzo desde la posición de sentado con tan solo girar el dial.

El esfuerzo está bien equilibrado. La pastilla de freno actúa sobre la rueda de acero inoxidable 316L de grado marino para lograr una eficacia sin precedentes. ¡Se pueden simular las cuestas! Sencilla de utilizar e intuitiva, esta bicicleta acuática permite practicar el deporte de alto nivel.



TIPO DE ESFUERZO





INTENSIVO

REGULAR

TIPO DE ESFUERZO





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BICICLETA DE PISCINA WR4	
Referencia	WX-WR4
Dimensiones min	55 cm x 94 cm x 116 cm alt
Dimensiones màx	55 cm x 122 cm x 153 cm alt
Peso	22,6 kg
Profundidad del agua	1,10 m-1,50 m

BICICLETA DE PISCINA WR5		
Referencia	WX-WR5	
Dimensiones min	55 cm x 94 cm x 116 cm alt	
Dimensiones màx	55 cm x 122 cm x 153 cm alt	
Peso	22,9 kg	
Profundidad del agua	1.10 m-1.50 m	



MOVEDAD 2017



Bici para piscinas sport gear


Bici para piscinas



DOBLE RESISTENCIA HIDRÁULICA


¡Inédito : Palanca de cambio!

Con su doble sistema de hélices, ajustes la dificultad del ejercicio, personalisa el esfuerzo sentado en el sillín gracias a la palanca de cambio.



Posición 1 VELOCIDAD


Calentamiento



Posición 0

VELOCIDAD

Reeducación



Posición 2

VELOCIDAD

Entrenamiento



TIPO DE ESFUERZO

REGULAR

DESOPORTIVO



VENTAJAS DEL INOBIKE 7

- Manillar sport 45°
- Calidad Inox AISI 316L
- Confort descalsado
- Reglages preciosos
- Drenaje express
- Ergonómica para mas resultados atléticos
- Anodo para aguas salinas

GARANTÍAS DEL INOBIKE 7

- 3 años piezas metálicas
- 6 meses piezas de desgaste

GARANTÍA









NOVEDAD 2017



La bicicleta de piscina atlética

BICICLETA DE PISCINA





- Manilliar Sport 45°
- Acero inoxidable de calidad AISI 316L
- Cómoda con los pies descalzos
- Ajustes precisos
- Drenaje linfático rápido
- Ergonomía que favorece el rendimiento deportivo
- Ánodo de sacrificio para agua salada

GARANTÍAS DE LA INOBIKE 6

- 3 años para los componentes metálicos
- 6 meses para las piezas de desgaste

RESISTENCIA HIDRÁULICA 6

La Inobike incorpora un sistema de resistencia hidráulica compuesto por una hélice de 6 palas fijas.

La fuerza del pedaleo es intensa y acentúa la potencia de trabajo durante el esfuerzo.





REGULAR



INTENSIVO

GARANTÍA

3 años

disponen de garantía de 3 años para los componentes metálicos y 6 meses para las piezas de desgaste (p. ej., sillín, espuma, correas para los pies, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BICICLETA DE PISCINA INOBIKE 6	
Referencia	WX-INO6
Dimensiones min	55 cm x 94 cm x 116 cm alt
Dimensiones màx	55 cm x 122 cm x 153 cm alt
Peso	21 kg
Profundidad del agua	1,10 m-1,60 m

Certificado:







MOVEDAD 2017



La bicicleta de piscina ultradeportiva

BICICLETA DE PISCINA





- Manilliar Sport 45°
- Acero inoxidable de calidad AISI 316L
- Cómoda con los pies descalzos
- Ajustes precisos
- Drenaje linfático rápido
- Ergonomía que favorece el rendimiento deportivo
- Ánodo de sacrificio para agua salada

GARANTÍAS DE LA INOBIKE 8

- 3 años para los componentes metálicos
- 6 meses para las piezas de desgaste

SPINNING PRO SYSTEM

Novedad: ¡Palanca de velocidad!

La pastilla de freno actúa sobre la rueda de acero inoxidable 316L de grado marino gracias a la tensión del cable.

Resulta muy sencillo e intuitivo ajustar la tensión del cable y la dificultad del ejercicio para disfrutar de un esfuerzo equilibrado.





REGULAR

DEPORTIVO



GARANTÍA

BICICLETA DE PISCINA INOBIKE 8		
Referencia	WX-INO8	
Dimensiones min	55 cm x 94 cm x 116 cm alt	
Dimensiones màx	55 cm x 122 cm x 153 cm alt	
Peso	22,9 kg	
Profundidad del agua	1,10 m-1,60 m	





NOVEDAD 2017



¡Combine la barra de aquajumping con el aquastep!

TRAMPOLÍN ACUÁTICO



WX TRAMF

DIVIÉRTASE SALTANDO


El trampolín se puede utilizar para aquatraining, rehabilitación o en casa en familia. Es versátil y apto para cualquier persona de entre 7 y 77 años sin contraindicaciones. Permite mejorar la coordinación, el equilibrio y la condición física mientras se divierte.

ACCESORIO OPCIONAL

Barra de sujeción para un mejor equilibrio.

¡Ideal para principiantes!











PRÁCTICO Y ECONÓMICO

CONCEPTO ORIGINAL

DEPORTIVO Y DIVERTIDO AQUAJUMPING & AQUASTEP

BARRA DE SUJECIÓN

Este accesorio opcional de equilibrio y sujeción ayuda a los principiantes a mantenerse seguros durante el ejercicio. Diseñada en acero inoxidable de grado marino AISI 304, con fijación monoaxial y bloqueo simple en la base del trampolín. Compatible con los dos modelos.

ESTABILIZADORES

Las seis ventosas de silicona antideslizante garantizan una estabilidad magnífica durante el uso. Estos estabilizadores de color blanco no marcan el suelo de la piscina y se adaptan a todo tipo de material (revestimiento, baldosas, etc.).

SUPERFICIE DE SALTO

El tejido de malla de salto ha sido seleccionado para garantizar el mejor rebote gracias a un movimiento más suave del agua. Las fibras técnicas proporcionan durabilidad e impermeabilidad para favorecer saltos precisos y un ejercicio óptimo. Se recomienda su uso con los pies descalzos.

TRAMPOLÍN ACUÁTICO WX TRAMP PREMIUM		
Anticorrosiva	Armazón inoxidable AISI 304	
Costuras	reforzadas	
Profundidad del agua	1,30m-1,50 m	
Estabilidad	Ventosas de fijación	
Garantía	2 años para los componentes metálicos, 6 meses para las piezas de desgaste	
Modelo	Redondo	
Dimensiones	Diám. 101 x 34 cm alt.	
Peso	6,3 kg	
Modelo	Hexagonal	
Dimensiones	112 x 112 x A 34 cm	
Peso	6,3 kg	
BARRA DE SUJECIÓN		
Modelo	Barra inoxidable AISI 304	
Dimensiones	55 cm long. x 117 cm alt.	
Peso Peso	1,6 kg	







La bicicleta elíptica para piscinas

BICICLETA ELÍPTICA





La bicicleta elíptica acuática ELLY es un aparato de ejercicio completo y sencillo de utilizar que combina los beneficios del remo, el esquí de fondo, el step y la bicicleta. Con ella se pueden trabajar todos los músculos del cuerpo a la vez. ¡De hecho, se utiliza un 80 % de los músculos con cada ejercicio!

El secreto reside en su acción elíptica, diseñada para reproducir los movimientos naturales del running con la mayor fidelidad posible, a la par que proteger las articulaciones de los impactos. El aparato se compone de un eje en el que se fijan dos pedales largos conectados con dos asas verticales (brazos de palanca).

FLUIDEZ DE MOVIMIENTO

La Elly aporta fluidez de movimiento a sus usuarios gracias a los rodamientos sellados y el ángulo de inclinación de los pedales que permiten trabajar las piernas de forma óptima. El esfuerzo se ve reforzado por los brazos de palanca con las amplias aletas perforadas. La Elly crea resistencia sin obstrucciones ni sacudidas. Construida a partir de 100 % acero inoxidable, la ELLY es compatible con todos los tipos de agua (salada, colorada o bromada). Sus ruedas y peso ligero hacen que sea muy sencilla de desplazar.








FLUIDEZ DE MOVIMIENTO

gracias a los rodamientos sellados y el ángulo de inclinación de los pedales que permiten trabajar las piernas de forma óptima.



DISEÑO HIDROLÓGICO

de los brazos de palanca que favorecen la resistencia sin obstrucción del movimiento.

Las perforaciones dejan pasar el agua gradualmente.



Todos los productos de la gama WATERFLEX disponen de garantía de 3 años para los componentes metálicos y 6 meses para las piezas de desgaste (p. ej., sillín, espuma, correas para los pies, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BICICLETA ELÍPTICA DE PISCINA ELLY Referencia WX-ELLY-01 100 % acero inoxidable INOX AISI 316L de grado Materiales Acero pulido con tratamiento anticorrosión Acabado eléctrico Brazos de palanca oscilantes con amplias aletas Resistencia perforadas para maximizar la resistencia De alto rendimiento, con rodamientos para un Pedalier uso intensivo sumergida Pedales grandes de PVC, aptos para uso con los Pedales pies descalzos Rodamiento en ruedas blancas Ruedas antiarañazos para un desplazamiento sencillo Almohadillas blancas para estabilidad y Estabilidad protección antiarañazos Se adapta a todos los materiales Revestimiento (revestimiento, PVC, baldosas, fibra de vidrio, poliéster, etc.). Peso 26 kg suministrada montada Dimensiones 56 anch. x 112 long. x 175 cm alt. (maxi) Profundidad 0,90 m-1,50 m

Certificado:









Jogging y running en el agua



AQUAJOGG

NUEVA ACTIVIDAD ACUÁTICA

La AquaJogg combina los beneficios de la flotabilidad del agua con los de la marcha o el running. La fluidez de movimiento le permitirá trabajar a su propio ritmo y fortalecer los músculos y mejorar la resistencia, así como realizar ejercicios de rehabilitación de manera segura gracias a su excelente estabilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Diseñada para un uso diario e intensivo durante sesiones individuales o en grupo. La AquaJogg es ultracompacta y ligera. El sistema plegable innovador ahorra espacio, mientras que las ruedas blancas facilitan la inmersión en el agua sin rallar el suelo.

Puede utilizarse con los pies descalzos.










SISTEMA DE APERTURA « EASY PUSH »

Apertura: ejerza presión sobre la palanca y deje que la plataforma se abra hacia el suelo. Sencillo y sin esfuerzo.

Cierre: ejerza presión sobre la palanca y levante la plataforma con el pie. Tire de la cinta de correr hacia atrás hasta que oiga el clic del mecanismo de seguridad.



AJUSTE LA TENSIÓN

de la cinta con una llave Allen. Cuanto más la apriete, más fuerte será la resistencia.

GARANTÍA

disponen de garantía de 3 años para los componentes metálicos y 6 meses para las

CINTA DE CORRER ACUÁTICA AQUAJOGG		
Referencia	WX-AQUAJOGG	
Materiales	100 % acero inoxidable AISI 316L de grado marino	
Acabado	Acero pulido con tratamiento anticorrosión eléctrico	
Mecanismo	Cinta de correr plegable	
Cinta	Superficie para correr 38 cm anch. x 118 cm long. Inclinación del 13 %.	
Ruedas	Rodamiento en ruedas blancas antiarañazos para un desplazamiento sencillo	
Estabilidad	Almohadillas blancas para estabilidad y protección antiarañazos	
Revestimiento	Se adapta a todos los materiales (revestimiento, PVC, baldosas, fibra de vidrio, poliéster, etc.).	
Peso	32 kg suministrada montada	
Dimensiones	Abierta: 67 cm anch. x 135 cm long. x 128 cm alt. (máx.) Cerrada: 56 cm anch. x 62 cm long. x 128 cm alt. (máx.)	
Profundidad	0,90 m-1,50 m	





AQUAFITNESS



¡Combine el aquapolecon el aquastep!

POLE Y STEP

POOLBAR



Ya sea por diversión, deporte, fitness o rehabilitación, este equipo puede ser utilizado por personas de 7 a 77 años de forma individual o por parejas.

DEPORTE DIVERTIDO

Disfrute de abdominales esculpidas, muslos tonificados, nalgas firmes, músculos de la espalda fortalecidos, brazos más tonificados, una resistencia cardiovascular mejorada y mayor flexibilidad.

El efecto drenante se intensifica gracias al efecto masaje del agua sobre todo el cuerpo, que le permite luchar contra la celulitis, la piel de naranja y los depósitos de grasa.

¡Una manera excelente de perder peso y tonificar la figura!

ÚNICA, PRÁCTICA Y ECONÓMICA







FUNCIONAMIENTO

La barra de salto Poolbar se compone de dos elementos: **el pedestal y la barra.**

- 1) Fije la barra al pedestal.
- 2) Fije la base al fondo de la piscina.

Este sistema sencillo y seguro garantiza una estabilidad excelente del equipo. Para desmontarlo, coloque el pie en los puntos designados bajo el pedestal y podrá retirarla en un instante.



PRÁCTICO Y ECONÓMICO

CONCEPTO ORIGINAL

DEPORTIVO Y DIVERTIDO AQUAJUMPING & AQUASTEP

UN CONCEPT 2 EN 1 BARRE AQUATIQUE + AQUASTEP

¡COMBINE EL AQUAJUMPING CON EL AQUASTEP!

Un concepto muy eficaz y económico, ya que la inversión ofrece al usuario varios ejercicios versátiles y al inversor una rentabilidad excelente.

LA POOLBAR ES ÚNICA GRACIAS A SU DISEÑO ORIGINAL

Es la única barra sobre un pedestal de polietileno que permite practicar el aquajumping y el aquastep a la vez. ¡Una combinación de dos actividades para disfrutar de ejercicios eficaces que se adaptan a sus necesidades!

BARRA SOBRE PEDESTAL POOLBAR		
Pedestal	Diám. 98 cm	
Versatilidad	Ejercicios simples o combinados de forma individual o en parejas	
Equipo	Barra extraíble de acero inoxidable AISI 316L	
Ergonómica	Agarre sencillo	
Ligera	Peso total de 17 kg	
Resistencia	Pedestal de polietileno rotomoldeado Alta resistencia	
Estabilidad	Ventosas de fijación	
Moderna	3 colores: verde, naranja y morado	
Garantía	1 año	
Origen	Fabricada en Francia	



AQUAFITNESS

$\langle \rangle$

PRENDAS DE AQUABIKE Y AQUAFITNESS

ROPA DE BAÑO

PRENDAS DE AQUABIKE

GAMA DE PRENDAS DE AQUABIKE Y AQUAFITNESS PARA SEÑORA Y CABALLERO DE WATERFLEX

Inspirada en los conocimientos de un campeón internacional de natación, la gama de prendas de aquabike y aquafitness le ofrece comodidad, rendimiento y elegancia.

Toda una revolución para el aquabike: por fin, ropa de baño pensada para los usuarios de bicicletas y cintas de correr acuáticas. Esta nueva gama más cómoda y colorida de prendas utiliza fibras técnicas PBT innovadoras con numerosas propiedades. Diseñada en la Provenza por nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo, la gama de baño de aquabike incluye prendas con una ergonomía especial concebida para optimizar la amplitud de movimiento y respetar la anatomía de cada uno gracias al fino tejido chamoisino.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA GAMA

1) Sin elastano

Resistente al cloro

2 Comodidad excelente

Protección antiirritación del asiento

3 Control de la figura

Fibra que aporta firmeza y moldea la figura

4 100 % opaco

Opacidad máxima para impedir la transparencia



RESISTENTE AL CLORO Resistente al cloro



SECADO RÁPIDO Secado rápido



ANTI-UV (UPF 50) Protección contra los rayos UV



CAMISETA DE CABALLERO



PANTALONES CORTOS DE CABALLERO



OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Combinación de fibras que aporta un efecto de segunda piel
- Resistencia a la abrasión
- Cuello de pico para facilitar la respiración y evitar la sensación de ahogamiento
- Sisas amplias para facilitar la amplitud de movimiento
- Espalda al descubierto con apoyo excelente
- Sujetador integrado en el bañador y bikini de señora
- Banda de silicona para mayor sujeción en los muslos

Water Fitness Expert


















AQUAFITNESS



ESCANEE Y DESCUBRA

Para leer este código QR, cargue la aplicación de Unitag «QR Code Scanner» en: www.opn.to/a/QR-Unitag

AQUABIKE

¡Saque las bicicletas acuáticas del agua sin esfuerzo!

GRÚA





Compatible con todos los equipos de aquafitness (cinta, bicicleta elíptica, bicicleta acuática, trampolín, etc.), la Aquabike Lift combina movilidad, estabilidad, seguridad y facilidad de uso. Su asa cuadrada facilita la elevación y el agarre, mientras que su sistema de seguridad permite a un entrenador levantar solo el equipo.

Se adapta a las piscinas más complejas.

La Aquabike Lift se puede colocar donde desee, sin ocupar espacio en el borde de la piscina.

CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA

1 Movilidad

4 ruedas, incluidas 2 capaces de girar 360°, para facilitar el desplazamiento incluso en entornos complejos.

2 Sin fijación

No necesita modificar la piscina.

3 Bloqueo de seguridad

2 patas de silicona para evitar que se vuelque.

4 Estabilidad

Garantizada gracias al diseño ergonómico y a los pesos en la columna central.

5 Sistema EASY-FIX

Soporte triangular con doble punto de anclaje y correas ajustables



Sistema de bloqueo de las ruedas

para facilitar el manejo

AQUABIKE LIFT		
Utilización	Se recomiendan 2 personas	
Peso	110 kg	
Peso de carga máximo	70 kg	
Materiales	Acero + pintura epoxi	
	con tratamiento anticorrosión	
Garantía	2 años	
	CE + TÜV	
Certificado de calidad	Conforme a la norma	
	europea EN13197/IN - 1/10/2009	
Altura máxima	2,27 m	
Anchura máxima	2,30 m	
Dimensiones del pedestal	53 x 72 cm	



ACCESORIOS



BARRA DE ENTRENAMIENTO MÚLTIPLE DE AQUABIKE

COMPLETE SUS EJERCICIOS DE AQUAFITNESS

La barra de entrenamiento múltiple de Waterflex se ha diseñado especialmente para fijarse a la parte trasera de las bicicletas de piscina y le permite realizar nuevos ejercicios acuáticos.

Se instala de manera rápida y sencilla. Basta con colocarla y fijarla tras el sillín del WaterRider. Esta barra acuática le permite realizar ejercicios complementarios al pedaleo y estirarse tras la sesión de aquafitness.





SILLÍN CONFORT

UN SILLÍN ACUÁTICO PARA SU COMODIDAD

El sillín confort de Waterflex es un accesorio diseñado para las bicicletas de piscina Waterflex. Este sillín acuático es ideal para personas de mayor volumen o con nalgas sensibles.

Su ergonomía se ha diseñado para ofrecer una comodidad excelente durante la sesión de aquafitness. Para un buen mantenimiento del sillín confort, recomendamos que controle el pH del agua de la piscina, que debería estar entre 6,7 y 7,6.





CINTA ELÁSTICA ACUÁTICA

EL ACCESORIO IMPRESCINDIBLE PARA EL AQUAFITNESS

Incremente la variedad y la dificultad de sus ejercicios de aquabike con las cintas elásticas Waterflex, ligeras y portátiles. Ideal para todos los niveles de aquafitness, este versátil accesorio de resistencia le permite mejorar la potencia muscular del torso, tonificar los brazos y estimular el corazón.

Las asas flexibles antideslizamiento garantizan un agarre firme mientras realiza los ejercicios.





RENOV-INOX

RECUPERE EL BRILLO DEL PRIMER DÍA

Renov-inox de Waterflex ha sido especialmente diseñado para mantener el acero inoxidable sumergido. Fruto de una colaboración con los laboratorios ProTech, restaura el brillo de su bicicleta acuática y la protege de la oxidación.

El pack Renov Inox contiene además una esponja para aplicar el producto, así como un trapo de microfibra para extender el producto y frotar a fin de recuperar el brillo original.






TERMO

CONSERVA LA MISMA TEMPERATURA DURANTE 8 H

La doble pared del termo Waterflex permite mantener la temperatura de líquidos calientes o fríos durante varias horas. Este termo de 0,6 litros de capacidad es apto para todo tipo de bebidas, incluso refrescos con gas. Incorpora una boquilla deportiva con apertura a presión para poder beber con una sola mano. Cierre hermético para evitar fugas. Seguridad alimentaria insuperable: 0 bPA, 0 ftalatos, 0 toxinas.





SAUNA PRESTIGE

CON HOLL'S, ¡LAS VENTAS CONTINÚAN DURANTE LA TEMPORADA BAJA!

En HOLL'S, empresa diseñadora y fabricante de cabinas de infrarrojos, saunas tradicionales y baños turcos, creemos que la comodidad es fundamental para el bienestar. Esta prestigiosa marca de Poolstar, empresa líder en saunas en Francia, le va a descubrir una visión nueva de la «comodidad» del bienestar.

Nuestros productos, únicos e innovadores, van a revolucionar el mercado. Interesado en el bienestar de sus clientes, HOLL'S ha estudiado las últimas tendencias con el fin de proporcionarle las mejores tecnologías en materia de bienestar.

Con HOLL'S podrá distribuir una gama completa que abarca desde productos de interior para 2 personas o más hasta saunas de exterior para 6 personas.



PRO Pure QuartzP. 64	1
NultiwaveP. 66)
Alto Confort PlusP. 68	3
Alto SelP. 70)
Combi SelP. 72)
lybrid CombiP. 74	1
EccoloP. 75	5
ЛultivapP. 76)
Cabina de infrarrojos de exterior	3
Sauna tradicional de exteriorP. 79)





PURE QUARTZ

MULTIWAVE





ALTO CONFORT PLUS

ALTO SEL





COMBI SEL

HYBRID COMBI









BARREL IR

BARREL VAP

ECCOLO

MULTIVAP

SAUNA PRESTIGE



CABINA DE INFRARROJOS

O PURE QUARTZ

Estas cabinas de infrarrojos están equipadas con una tecnología revolucionaria: emisores de infrarrojos de cuarzo.

Estas cabinas de lujo han sido incorporadas a la gama de infrarrojos de HOLL'S para satisfacer sus necesidades más exigentes. Con la colección Pure Quartz podrá disfrutar de una radiación que penetra las tres capas de la piel y le aporta todos los beneficios de los rayos infrarrojos.









INNOVACIÓN

Los emisores de cuarzo permiten que el cuerpo transpire con mayor rapidez en un ambiente agradable, con lo que se logra un efecto relajante casi inmediato.

Como los emisores de rayos infrarrojos de cuarzo alcanzan su capacidad máxima de calentamiento en tan solo unos segundos, no es necesario precalentar la cabina.

BIENESTAR

La piel se compone de varias capas:

la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Cada una de estas capas tiene propiedades distintas de reflexión, transmisión y dispersión, las cuales varían en función de la longitud de la onda. Las ondas de los emisores de cuarzo penetran activamente las tres capas, con lo que podrá disfrutar de la sesión de infrarrojos más completa y avanzada.

Distribución de la radiación infrarroja en las distintas capas de la piel.











DUO

- 5 emisores de infrarrojos de 100 % cuarzo
- Suelo calefactor de 80 W
- Asientos y reposacabezas de madera maciza de abachi
- Exterior en madera de cedro rojo y madera maciza de abachi
- LED de cromoterapia
- Panel de control con pantalla digital
- Montaje rápido y sencillo
- Dimensiones: 130 x 110 x 190 cm
- Potencia de calentamiento: 2280 W

- 6 emisores de infrarrojos de 100 %
- Suelo calefactor de 80 W
- Asientos y reposacabezas de madera maciza de abachi
- Exterior en madera de cedro rojo y madera maciza de abachi

TRIO


- LED de cromoterapia
- Panel de control con pantalla digital
- Montaje rápido y sencillo
- Dimensiones: 150 x 110 x 190 cm
- Potencia de calentamiento: 2630 W


FAMILY


- 5 emisores de infrarrojos de 100 % cuarzo
- Suelo calefactor de 80 W
- Asientos y reposacabezas de madera maciza de abachi
- Exterior en madera de cedro rojo y madera maciza de abachi
- LED de cromoterapia
- Panel de control con pantalla digital
- Montaje rápido y sencillo
- Dimensiones: 140 x 140 x 190 cm
- Potencia de calentamiento: 2130 W














SAUNA PRESTIGE




MULTIWAVE, una combinación de emisores de cuarzo y magnesio

Estas cabinas de infrarrojos están equipadas con una tecnología revolucionaria: una combinación de emisores de infrarrojos de cuarzo y magnesio. Estas cabinas de lujo han sido incorporadas a la gama de infrarrojos de HOLL'S para satisfacer sus necesidades más exigentes.

Los paneles infrarrojos de las saunas Multiwave emiten radiaciones de cuarzo y de magnesio que penetran las tres capas de la piel para proporcionar una experiencia de infrarrojos completa.

Las cabinas Multiwave se encuentran disponibles en tres formatos que se adaptan a todas las necesidades.









INNOVACIÓN

Los emisores de cuarzo permiten que el cuerpo transpire con mayor rapidez en un ambiente agradable, con lo que se logra un efecto relajante casi inmediato.

Como los emisores de rayos infrarrojos de cuarzo alcanzan su capacidad máxima de calentamiento en tan solo unos segundos, no es necesario precalentar la cabina.

BIENESTAR

La piel se compone de varias capas:

la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. Cada una de estas capas tiene propiedades distintas de reflexión, transmisión y dispersión, las cuales varían en función de la longitud de la onda. Las ondas de los emisores de cuarzo penetran activamente las tres capas, con lo que podrá disfrutar de la sesión de infrarrojos más completa y avanzada.

HOLL'S



MULTIWAVE 2

- Capacidad para 2 personas
- Dimensiones: 130 x 100 x 190 cm
- Elementos de madera de cedro rojo canadiense
- Potencia de calentamiento: 2630 W
- 6 emisores de infrarrojos de cuarzo y magnesio
- Panel de control con pantalla digital
- LED de cromoterapia
- Suelo calefactor de 80 W
- Toma de audio + HP estéreo



MULTIWAVE 3

- Capacidad para 3 personas
- Dimensiones: 150 x 100 x 190 cm
- Elementos de madera de cedro rojo canadiense
- Potencia de calentamiento: 2630 W
- 6 emisores de infrarrojos de cuarzo y magnesio
- Panel de control con pantalla digital
- LED de cromoterapia
- Suelo calefactor de 80 W
- Toma de audio + HP estéreo



MULTIWAVE 3C

- Capacidad para 2-3 personas
- Dimensiones: 130 x 130 x 190 cm
- Elementos de madera de cedro rojo canadiense
- Potencia de calentamiento: 2830 W
- 7 emisores de infrarrojos de cuarzo y magnesio
- Panel de control con pantalla digital
- LED de cromoterapia
- Suelo calefactor de 80 W
- Toma de audio + HP estéreo



SAUNA PRESTIGE

EXCLUSIVA MUNDIAL

TUMBONA DE INFRARROJOS

TO CONFORT PLUS®

¡Primicia mundial!

Diseñada por el Departamento de Investigación y Desarrollo de HOLL'S, la tumbona Alto Confort Plus® es el primer asiento de infrarrojos portátil del mundo. Se adapta a cualquier interior y le permite sentarse con comodidad en cualquier sala del hogar.

Puede utilizarla para leer, ver la tele o echarse una siesta reparadora.

Radiación infrarroja integrada

La tumbona Alto Confort Plus® está equipada con paneles de infrarrojos en fibra de carbono.

Los emisores están colocados por todo el asiento (desde la nuca hasta las piernas) para proporcionar un calor homogéneo en todo el



Radiación

infrarroja



Alto Confort Plus® le permite disfrutar de un momento de relajación ideal en una tumbona ergonómica que proporciona todos los beneficios de los rayos infrarrojos: relajación, alivio de los dolores musculares y de las articulaciones y estimulación de la circulación sanguínea.

La intensidad del calor se puede ajustar con el mando a distancia.

- Armazón de madera maciza
- Potencia de infrarrojos de tipo C: 550 W
- Dimensiones máximas: 158 x 110 x 60 cm
- Asiento y respaldo abatibles ajustables
- Reposabrazos elevables









SAUNA PRESTIGE



CABINA DE SAUNA TRADICIONAL




¡Sauna tradicional con una comodidad superior!

Compuesta por un armazón de madera maciza y una pared de sal, Alto Sel es mucho más que una sencilla sauna tradicional, es el primer salarium de Holl's.

Esta novedosa sauna le aporta una sensación de calor y un frescor relajante que evoca el ambiente de la costa.

La espaciosa Alto Sel le invita a disfrutar de los beneficios del vapor mientras se sienta con comodidad en una novedosa y agradable tumbona. Además, podrá relajarse con un sistema de cromoterapia de tecnología avanzada, regulable mediante control remoto.









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cromoterapia integrada en las paredes
- Interior en cedro rojo canadiense y baldosas de sal
- Exterior en madera de abachi
- Fachada completamente vidriada
- Aislamiento de las paredes con lana mineral y barrera de
- Instalación en suelo previamente preparado (suelo no
- Dimensiones (anch. x prof. x alt.): 210 x 215 x 191 cm
- 2 tumbonas Alto Confort incluidas (estufa no incluida)
- También disponible sin pared de sal: Alto Vap Dimensiones (anch. x prof. x alt.): 210 x 190 x 191 cm

TUMBONA DE RELAJACIÓN




La tumbona Alto Confort se caracteriza por una estructura ergonómica en la que se han estudiado hasta los detalles más minuciosos con el fin de ofrecerle la posición de asiento más cómoda.

Sus reposabrazos pueden elevarse y ajustarse para que se acomode con facilidad.

Dotada de tres niveles de inclinación, la Alto Confort puede colocarse en 3 posiciones distintas para mayor comodidad:

- Posición levantada para una sesión estándar.
- Posición intermedia para realizar una actividad relajante, como la lectura.
- Posición tumbada para un momento de relajación ideal.







La estufa HARVIA modelo Figaro se vende por separado (consulte la página 93).

LOS BENEFICIOS DE LA PARED DE SAL

La sal crea un ambiente salino sin riesgo de alergias que aporta una sensación de bienestar y mejora el rendimiento físico, respiratorio y mental. Numerosos decoradores de interiores, artesanos y artistas se han interesado por este nuevo concepto de diseño de sauna.

El salarium Alto Sel es la elección ideal para quienes desean disfrutar de la serenidad al mismo tiempo que cuidar de sus vías respiratorias y su piel.



SAUNA PRESTIGE

MOVEDAD 2017

CABINA DE VAPOR E INFRARROJOS COMBISEL

Una condensación de bienestar

Además de la calidad de la construcción, que garantiza la comodidad y la relajación del usuario, Combi Sel de HOLL'S le permite elegir entre las ventajas de la sauna de vapor y las de la sauna de infrarrojos con radiación de cuarzo desde el interior de la misma cabina.


Además de la revolucionaria combinación de los dos tipos de sauna, tradicional e infrarrojos, Combi Sel es también un salarium. Gracias a sus paredes de sal incorporadas y su iluminación retro, se genera un ambiente salino caluroso que favorece el rendimiento físico, respiratorio y mental.


Para beneficiarse de todas las ventajas de esta sauna, puede combinar el calor de los infrarrojos, el vapor y la inhalación del aire salino en una sola sesión.





- 8 emisores de infrarrojos de 100 % cuarzo
- Potencia de los infrarrojos: 3180 W
- Suelo calefactor de 80 W
- Panel de control con pantalla digital
- Cromoterapia integrada en el reposacabezas
- Interior en cedro rojo canadiense
- Asientos y reposacabezas en madera de abachi
- Exterior en madera de abachi y cedro rojo
- Dimensiones: 200 x 160 x 190 cm
- Estufa no incluida







La estufa se vende por separado.

LOS BENEFICIOS DE LA PARED DE SAL

La sal crea un ambiente salino sin riesgo de alergias que aporta una sensación de bienestar y mejora el rendimiento físico, respiratorio y mental. Numerosos decoradores de interiores, artesanos y artistas se han interesado por este nuevo concepto de diseño de sauna.

El salarium Combi Sel es la elección ideal para quienes desean disfrutar de la serenidad al mismo tiempo que cuidar de sus vías respiratorias y su piel.

SAUNA PRESTIGE



CABINA DE VAPOR E INFRARROJOS

HYBRID COMBI


Tradicional y cuarzo, lo mejor de los dos mundos

¿Le resulta difícil decidir entre el placer de un baño de vapor o la relajación y los beneficios de las ondas infrarrojas?

¡Para que no tenga que elegir, HOLL's ha diseñado una cabina que combina los dos tipos de sauna!

HYBRID COMBI revoluciona el concepto de la sauna, ya que permite disfrutar de sesiones de vapor o de infrarrojos con radiación de cuarzo en la misma cabina.

También puede disfrutar de HYBRID COMBI de forma más intensiva si combina ambos métodos en una sola sesión.










- 8 emisores de infrarrojos de 100 % cuarzo
- Potencia de los infrarrojos: 3180 W
- Suelo calefactor de 80 W
- Panel de control con pantalla digital
- Cromoterapia integrada en el reposacabezas
- Interior en cedro rojo canadiense
- Asientos y reposacabezas en madera de abachi
- Exterior en madera de abachi y cedro rojo
- Dimensiones: 180 x 140 x 190 cm
- Estufa no incluida







Mínimo consumo, máxima comodidad

Se han estudiado cuidadosamente todas las características de esta sauna para garantizar que conserve la energía. Sus paredes están mejor aisladas y el espacio entre los asientos está sellado para ofrecer un aislamiento óptimo. Y la estructura de la puerta se ha diseñado de manera que evite la pérdida de calor al abrirla.

Normalmente, una sauna de este tipo para bastantes usuarios (6 personas) necesita una estufa de 8 kW conectada a una toma de 380 V. Gracias a nuestro innovador sistema, basta con una sencilla estufa de 3,6 kW similar a las de las saunas para 3 personas.

Esta sauna económica alcanza los 90° con una conexión a una toma tradicional de 16 A y 230 voltios.










- Dimensiones: 200 x 175 x 190 cm
- Armazón de madera maciza (incluye: aislamiento de las paredes con lana mineral y barrera de vapor)
- Cromoterapia integrada en los respaldos
- Interior en cedro rojo canadiense
- Asientos sellados, respaldos en madera de abachi
- Exterior en madera de abachi y cedro rojo
- Cubo, cucharón y termómetro incluidos
- Estufa no incluida



SAUNA PRESTIGE




Calor y humedad que favorecen la salud

Instalar un baño turco en el hogar es relativamente caro y se necesita bastante espacio. HOLL's ha diseñado esta cabina que le proporciona todos los beneficios de un baño turco en un espacio inferior a los 2 m².

Su generador de vapor consume muy poca energía. La cabina incorpora un panel de control digital que le permite programar ciclos de baños de vapor de 30 minutos.


Equipada con un sistema de cromoterapia de alta gama, le ofrece una relajación ideal.







- Armazón de madera maciza (aislamiento de las paredes con lana mineral y barrera de vapor incluidos)
- · Cromoterapia integrada
- Interior embaldosado y sellado
- Estructura con tratamiento antibacteriano
- · Asientos sellados, respaldos embaldosados
- Exterior en madera de abachi Panel trasero en madera contrachapada
- Puerta de seguridad de vidrio ahumado
- Termómetro incluido
- Generador de vapor de 3,5 kW
- Panel de control digital
- Boquilla de vapor
- Techo abovedado
- Suelo sellado
- Dimensiones: 150 x 120 x 190 cm











Más de 20 colores de baldosas a elegir





LOS BENEFICIOS DEL BAÑO TURCO

- Alivia el estrés y los problemas de tensión elevada.
- Alivia los problemas respiratorios gracias a la humedad del aire.
- Alivia los dolores musculares y de las articulaciones al favorecer la circulación sanguínea.
- Favorece la eliminación de toxinas mediante el sudor.

()

SAUNA PRESTIGE

NOVEDAD 2017



CABINA DE INFRARROJOS DE EXTERIOR


BARREL IR

Sauna de infrarrojos de exterior de alto rendimiento

Esta sauna se ha construido a partir de los mejores materiales, con un armazón en madera de cedro rojo canadiense y un interior (asientos, respaldos y suelo) en madera de cedro. El acabado del techo con un revestimiento en negro garantiza su sellado y aislamiento.

Esta sauna está equipada con emisores de infrarrojos de cuarzo Vitae; una tecnología que ofrece un calor intenso e instantáneo. La unidad de control integrada permite ajustar la intensidad de las ondas emitidas por los 6 emisores de infrarrojos situados de forma inteligente en la cabina.

Esta completa sauna de exterior cuenta con materiales de calidad y tecnología punta: suelo radiante con emisores de carbono, cromoterapia, conexión de audio y altavoces en estéreo.










CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cabina cómoda para 3 personas
- Armazón en cedro rojo canadiense de 40 x 90 mm
- Asientos, respaldos y suelo en madera de cedro
- Acabado del techo con revestimiento en negro
- Radiación infrarroja de cuarzo Vitae con una unidad de control capaz de ajustar la intensidad
- 6 emisores de infrarrojos (4 x 500 W y 2 x 750 W)
- Suelo radiante
- Puerta de vidrio templado de 1640 x 590 mm y 8 mm de grosor
- Conexión de audio y altavoces en estéreo con inclinación ajustable
- Cromoterapia

DIMENSIONES







Distribución de los emisores de infrarrojos

Diffuseurs		"FP. _»			S
Infrarouges	Quartz	Quartz	Quartz	Carbone	
	3x500W	2x750W	1x500W	80W*	3580W



MOVEDAD 2017



SAUNA DE VAPOR DE EXTERIOR

BARREL VAP

El espíritu escandinavo en su jardín

Con un diseño de Holl's extremadamente cuidado, esta sauna de exterior está construida en su totalidad a partir de madera de cedro rojo canadiense para una mejor resistencia a la intemperie. Sus asientos de más de 2 m de longitud le permiten reposar con comodidad y disfrutar de una agradable relajación.

Además, esta sauna de vapor incorpora una estufa de 8 kW con una unidad de mando integrada, cromoterapia y un juego de sauna tradicional.

Esta sauna de exterior se encuentra disponible en 3 formatos:

4 personas/long.: 240 cm6 personas/long.: 300 cm

• 6 personas + vestuario a la entrada/long.: 360 cm










CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Armazón en cedro rojo canadiense de 40 x 90 mm
- Asientos, respaldos, suelo y encuadre de la estufa en madera de cedro
- Estufa de 8 kW con unidad de mando integrada
- Puerta de vidrio templado tintado de 1770 x 590 mm y 8 mm de grosor
- Iluminación y juego de sauna incluidos (cubo, cucharón, termómetro y reloj de arena)

DIMENSIONES



3 modelos disponibles

Modelo	4 personas			
Dimensiones	Anch.: 240 x ø 215 cm			
Modelo	6 personas			
Dimensiones	Anch.: 300 x ø 215 cm			
Modelo	6 personas + vestuario			
Dimensiones	Anch.: 360 x ø 215 cm			



SAUNA

FRANCE SAUNA, ¡EL N.º 1 EN SAUNAS EN FRANCIA!

France Sauna le ofrece una amplia gama de cabinas, a cada cual más elegante. Nuestra gama de cabinas de infrarrojos y saunas tradicionales incluye treinta modelos aptos para entre 1 y 5 personas que se adaptan a interiores tanto modernos como tradicionales.

Incorporan equipos de alta tecnología, como el audio MP3, para ofrecerle saunas completas a precios inmejorables.

Las saunas de rayos infrarrojos están equipadas con paneles calefactores para su comodidad.

Las saunas de vapor le permiten disfrutar del placer de una sesión en la más pura tradición escandinava.

NUESTRAS SAUNAS

Apollon		
Soleil Blanc	P.	84
Luxe	P.	86
Zen	P.	88
Eden	P.	90
Accesorios	P.	92
Estufas	P.	93













SOLEIL BLANC



LUXE



ZEN



EDEN



ESTUFAS





ACCESORIOS

> FRANCE SAUNA



CABINA DE INFRARROJOS

APOLLON

Cabina con un aspecto natural

La gama de saunas Apollon se caracteriza por un diseño de aspecto muy natural en pícea canadiense. Su ergonomía se ve realzada por la iluminación exterior.

Esta gama cuenta con paneles de 100 % carbono que dispersan los rayos infrarrojos de onda larga.

Los paneles infrarrojos se han colocado de manera óptima sobre las paredes, detrás de los asientos y en el suelo con el fin de proporcionar un calor suave y agradable incluso en las plantas de los pies y las pantorrillas.

EQUIPAMIENTO

1 Iluminación exterior

Resalta las líneas curvadas de la sauna y le aporta elegancia.

2 Tirador de diseño

Tirador de metal interior y exterior.

③ Panel de control interno y externo

Programe la duración y la temperatura de la sesión sin salir de la sauna.

4 Difusor de rayos infrarrojos (tipo C)

100 % carbono para un rendimiento óptimo.

⑤ Emisor de rayos infrarrojos en el suelo y detrás de los asientos

Distribuye el calor en las plantas de los pies y las pantorrillas.

6 Cromoterapia

Aproveche los beneficios de los colores: serenidad y tranquilidad.

7 Iluminación interior

Siga leyendo gracias a la iluminación tenue

8 Rejilla de ventilación

Mantiene el aire limpio dentro de la sauna.

Relájese con la música.

10 Materiales

100 % madera de pícea canadiense.





































2-3 PERSONAS



3 PERSONAS









5 PERSONAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	1 PERSONA	2 PERSONAS	2-3 PERSO- NAS	3 PERSONAS	3-4 PERSO- NAS	4 PERSONAS	5 PERSONAS	CLUB	
Modelo	Apollon 1	Apollon 2	Apollon 2/3	Apollon 3	Apollon 3/4	Apollon 4	Apollon 5	Apollon Club	
Referencia	SN-APOLLON-1	SN-APOLLON-2	SN-APOLLON-2C	SN-APOLLON-3	SN-APOLLON-3C	SN-APOLLON-4	SN-APOLLON-5	SN-APOLLON-4S	
Capacidad	1 persona	2 personas	2-3 personas	3 personas	3-4 personas	4 personas	5 personas	4-5 personas	
Potencia	1355 W	1890 W	1980 W	2070 W	2430 W	2365 W	3010 W	3000 W	
Alimentación				22	0 V				
Emisores*	5	7	9	8	11	9	11	11	
Tipo de emisor		Emisor de infrarrojos en fibra de carbono							
Tipo de onda		Onda larga tipo C							
Temperatura de funcionamiento		18-60 °C							
Armazón			1	00 % madera de	pícea canadiense).			
Puerta			,	Vidrio reforzado d	e 8 mm de grosor				
Tirador				Met	álico				
Altura				190	cm				
Anchura de la base	89 cm	120 cm	120 cm	153 cm	150 cm	175 cm	220 cm	185 cm	
Profundidad de la base	94 cm	105 cm	120 cm	110 cm	150 cm	120 cm	160 cm	185 cm	
Anchura total**	89 cm	120 cm	120 cm	153 cm	150 cm	175 cm	220 cm	185 cm	
Profundidad total**	112 cm	123 cm	120 cm	128 cm	150 cm	138 cm	178 cm	203 cm	
Profundidad del asiento		45 cm							
Grosor de las paredes				5	cm				
Peso	98 kg	120 kg	120 kg	150 kg	150 kg	180 kg	200 kg	200 kg	
Garantía		Componentes electrónicos: 2 años, componentes de madera: 4 años.							

^{*} La cantidad de emisores de infrarrojos se proporciona con fines indicativos y puede variar dependiendo del modelo. La cantidad de emisores de infrarrojos NO ALTERA la capacidad de calentamiento de la cabina. Certificaciones:
** Total (incluida la esquinera).











Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

> FRANCE SAUNA



CABINA DE INFRARROJOS

SOLEILBLANC

Una gama de color blanco para espacios contemporáneos y decoraciones clásicas.

La gama de saunas de infrarrojos Soleil Blanc se caracteriza por un diseño contemporáneo y elegante. La sauna está fabricada a partir de pícea canadiense de origen certificado con el fin de mantener un aspecto natural en el interior y una estética de diseño en el exterior con un tono blanco que se integra a la perfección en cualquier entorno.

Esta gama cuenta con paneles de 100% carbono que dispersan los rayos infrarrojos de onda larga. Los paneles infrarrojos se han colocado de manera óptima sobre las paredes, detrás de los asientos y en el suelo con el fin de proporcionar un calor suave y agradable incluso en las plantas de los pies y las pantorrillas.



1) Iluminación exterior

Resalta las líneas curvadas de la sauna y le aporta elegancia.

2 Tirador de diseño

Tirador de metal interior y exterior.

3 Panel de control interno y externo

Programe la duración y la temperatura de la sesión sin salir de la sauna.

4 Difusor de rayos infrarrojos (tipo C)

100 % carbono para un rendimiento óptimo.

⑤ Emisor de rayos infrarrojos en el suelo y detrás de los asientos

Distribuye el calor en las plantas de los pies y las pantorrillas.

6 Cromoterapia

Aproveche los beneficios de los colores: serenidad y tranquilidad.

(7) Iluminación interior

Siga leyendo gracias a la iluminación tenue

8 Rejilla de ventilación

Mantiene el aire limpio dentro de la sauna.

Relájese con la música.

10 Materiales

100 % madera de pícea canadiense con acabado en blanco.





































2 PERSONAS

2-3 PERSONAS

3 PERSONAS









3-4 PERSONAS

4 PERSONAS

5 PERSONAS

CLUB

	1 PERSONA	2 PERSONAS	2-3 PERSO- NAS	3 PERSONAS	3-4 PERSO- NAS	4 PERSONAS	5 PERSONAS	CLUB	
Modelo	Soleil Blanc 1	Soleil Blanc 2	Soleil Blanc 2/3	Soleil Blanc 3	Soleil Blanc 3/4	Soleil Blanc 4	Soleil Blanc 5	Soleil Blanc Club	
Referencia	SN-SOLEILBL-1	SN-SOLEILBL-2	SN-SOLEILBL-2C	SN-SOLEILBL-3	SN-SOLEILBL-3C	SN-SOLEILBL-4	SN-SOLEILBL-5	SN-SOLEILBL-4S	
Capacidad	1 persona	2 personas	2-3 personas	3 personas	3-4 personas	4 personas	5 personas	4-5 personas	
Potencia	1355 W	1890 W	1980 W	2070 W	2430 W	2365 W	3010 W	3000 W	
Alimentación				22	0 V				
Emisores*	5	7	9	8	11	9	11	11	
Tipo de emisor		Emisor de infrarrojos en fibra de carbono							
Tipo de onda		Onda larga tipo C							
Temperatura de funcio- namiento		18-60 °C							
Armazón			100 % madera	de pícea canadien:	se con acabado en	blanco satinado			
Puerta				Vidrio reforzado d	e 8 mm de grosor				
Tirador				Met	álico				
Altura				190	cm				
Anchura de la base	89 cm	120 cm	120 cm	153 cm	150 cm	175 cm	220 cm	185 cm	
Profundidad de la base	94 cm	105 cm	120 cm	110 cm	150 cm	120 cm	160 cm	185 cm	
Anchura total**	89 cm	120 cm	120 cm	153 cm	150 cm	175 cm	220 cm	185 cm	
Profundidad total**	112 cm	123 cm	120 cm	128 cm	150 cm	138 cm	178 cm	203 cm	
Profundidad del asiento		45 cm							
Grosor de las paredes		5 cm							
Peso	98 kg	120 kg	120 kg	150 kg	150 kg	180 kg	200 kg	200 kg	
Garantía		C	omponentes elec	trónicos: 2 años	, componentes d	le madera: 4 año	S.		

^{*} La cantidad de emisores de infrarrojos se proporciona con fines indicativos y puede variar dependiendo del modelo. La cantidad de emisores de infrarrojos NO ALTERA la capacidad de calentamiento de la cabina. Certificaciones: ** Total (incluida la esquinera).









Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

FRANCE SAUNA



CABINA DE INFRARROJOS



Cabina de madera exquisita y refinada

La gama de saunas Luxe está fabricada a partir de madera de cedro rojo canadiense, una variedad sólida y valiosa que aporta a su sauna una fragancia natural. Esta madera de categoría superior ofrece también una resistencia extraordinaria, con lo que es capaz de resistir el paso del tiempo y conservar la belleza de su sauna año tras año.

Esta gama cuenta con paneles de 100 % carbono que dispersan los rayos infrarrojos de onda larga. Los paneles infrarrojos se han colocado de manera óptima sobre las paredes, detrás de los asientos y en el suelo con el fin de proporcionar un calor suave y agradable incluso en las plantas de los pies y las pantorrillas.

EOUIPAMIENTO

1 Iluminación exterior

Resalta las líneas curvadas de la sauna y le aporta elegancia.

2 Tirador de diseño

Tirador de metal interior y exterior. Acabado en madera de cedro rojo.

3 Panel de control interno y externo (excepto el modelo de 2-3 personas)

Programe la duración y la temperatura de la sesión sin salir de la sauna.

4 Difusor de rayos infrarrojos (tipo C)

100 % carbono para un rendimiento óptimo.

(5) Emisor de rayos infrarrojos en el suelo y detrás de los asientos

Distribuye el calor en las plantas de los pies y las pantorrillas.

6 Cromoterapia

Aproveche los beneficios de los colores: serenidad y tranquilidad.

(7) Iluminación interior

Siga leyendo gracias a la iluminación tenue

8 Rejilla de ventilación

Mantiene el aire limpio dentro de la sauna.

Relájese con la música.

10 Materiales

Cedro canadiense



































2 PERSONAS



2-3 PERSONAS



3 PERSONAS







8-4 PERSONAS

4 PERSONAS

5 PERSONAS

CLUE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	1 PERSONA	2 PERSONAS	2-3	3 PERSONAS	3-4	4 PERSONAS	5 PERSONAS	CLUB
	I PERSUNA	2 PERSUNAS	PERSONAS	3 PERSUNAS	PERSONAS	4 PERSUNAS	5 PERSUNAS	GLUB
Modelo	Luxe 1	Luxe 2	Luxe 2/3	Luxe 3	Luxe 3/4	Luxe 4	Luxe 5	Luxe Club
Referencia	SN-LUXE-1	SN-LUXE-2	SN-LUXE-2C	SN-LUXE-3	SN-LUXE-3C	SN-LUXE-4	SN-LUXE-5	SN-LUXE-4S
Capacidad	1 persona	2 personas	2-3 personas	3 personas	3-4 personas	4 personas	5 personas	4-5 personas
Potencia	1415 W	1920 W	1980 W	2190 W	2360 W	2365 W	2890 W	3000 W
Alimentación				22	0 V			
Emisores*	5	8	9	9	12	10	13	11
Tipo de emisor			Em	nisor de infrarrojos	s en fibra de carbo	ono		
Tipo de onda		Onda larga tipo C						
Temperatura de funcionamiento	18-60 °C							
Armazón				100 % cedro r	ojo canadiense			
Puerta			,	Vidrio reforzado d	e 8 mm de groso	r		
Tirador			Me	tálico, con acaba	do en madera lac	ada		
Altura				190	cm			
Anchura de la base	89 cm	120 cm	120 cm	153 cm	150 cm	175 cm	220 cm	185 cm
Profundidad de la base	94 cm	105 cm	120 cm	110 cm	150 cm	120 cm	160 cm	185 cm
Anchura total**	89 cm	120 cm	134 cm	153 cm	164 cm	175 cm	220 cm	185 cm
Profundidad total**	108 cm	119 cm	134 cm	124 cm	164 cm	134 cm	174 cm	199 cm
Profundidad del asiento	45 cm							
Grosor de las paredes				5	cm			
Peso	98 kg	120 kg	120 kg	150 kg	150 kg	180 kg	200 kg	200 kg
Garantía		Co	mponentes elec	trónicos: 2 años	, componentes o	de madera: 4 año	os.	

^{*} La cantidad de emisores de infrarrojos se proporciona con fines indicativos y puede variar dependiendo del modelo. La cantidad de emisores de infrarrojos NO ALTERA la capacidad de calentamiento de la cabina.

Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

Certificaciones:











^{**} Total (incluida la esquinera).

> FRANCE SAUNA



SAUNA DE VAPOR

ZEN



La gama de saunas de vapor Zen le ofrece todas las ventajas de una sauna finlandesa tradicional. Fabricada a partir de madera de pícea canadiense de origen certificado, presenta el aspecto sencillo pero elegante de las saunas tradicionales.

Cada sauna de vapor Zen está equipada con su propia estufa Harvia Vega monofásica o trifásica (dependiendo del modelo), dispone de garantía de 2 años e incorpora 20 kg de piedras volcánicas que garantizan un incremento de la temperatura rápido y eficaz.

El sistema de paneles con enganche facilita el montaje de las cabinas de sauna Zen.



EQUIPAMIENTO

1 Iluminación tenue

Proporciona un ambiente agradable y acogedor.

2 Estufa Harvia de gama alta

y piedras volcánicas (20 kg).

3 Cubo y cucharón tradicionales de madera

Vierta agua sobre las piedras volcánicas para producir vapor.

4 Termómetro

Indica la temperatura de la sauna.

5 Reloj de arena tradicional

Le permite controlar la duración de la sesión.

6 Materiales

Pícea canadiense.

































3 PERSONAS


3-4 PERSONAS


4 PERSONAS


5 PERSONAS











CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	2 PERSONAS	3 PERSONAS	3-4 PERSONAS	4 PERSONAS	5 PERSONAS				
Modelo	Zen 2	Zen 3	Zen 3/4	Zen 4	Zen 5				
Referencia	SN-ZEN-2	SN-ZEN-3	SN-ZEN-3C	SN-ZEN-4	SN-ZEN-5				
Capacidad	2 personas	3 personas	3-4 personas	4 personas	5 personas				
Estufa eléctrica			Harvia						
Potencia	3500 W	3500 W	4500 W	6000 W	8000 W				
Alimentación	Mono 230V	Mono 230V	230 V 1 N monofásica o 230 V 3 N/400 V 3 N trifásica	230 V 1 N monofásica o 230 V 3 N/400 V 3 N trifásica	230 V 1 N monofásica o 230 V 3 N/400 V 3 N trifásica				
Temperatura de funcionamiento		60-90 °C							
Armazón		100 % madera de pícea canadiense.							
Puerta		Vid	rio reforzado de 8 mm de	grosor					
Tirador			Madera						
Altura	190 cm	190 cm	200 cm	200 cm	200 cm				
Longitud	120 cm	153 cm	150 cm	174 cm	200 cm				
Profundidad	110 cm	110 cm	150 cm	198 cm	208 cm				
Profundidad del asiento	50 cm	50 cm	43 cm	50 cm	50 cm				
Grosor de las paredes			4,5 cm						
Peso	126 kg	186 kg	150 kg	232 kg	243 kg				
Garantía	Componentes electrónicos: 2 años, componentes de madera: 4 años.								

Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

Certificaciones:











> FRANCE SAUNA

MOVEDAD 2017



SAUNA FINLANDESA DE EXTERIOR

EDEN



La sauna de vapor Eden le ofrece todas las ventajas de una sauna finlandesa tradicional. Fabricada a partir de pino y pícea canadiense, su madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible y responsable. Su característico aspecto natural se integra a la perfección en todos los jardines.

Esta sauna está equipada con una estufa Harvia Vega de 6 kW, dispone de garantía de 2 años e incorpora 20 kg de piedras volcánicas que garantizan un incremento de la temperatura rápido y eficaz.

El sistema de paneles con enganche facilita el montaje de las cabinas de sauna Eden.



EQUIPAMIENTO

1 Iluminación tenue

Proporciona un ambiente agradable y acogedor

2 Estufa Harvia de gama alta

y piedras volcánicas (20 kg)

- ③ Cubo y cucharón tradicional de madera
- **4** Termómetro
- **5** Reloj de arena
- **6** Estructura

Pino y pícea canadiense
























CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	3-4 ASIENTOS		
Modelo	Eden		
Referencia	SN-EDEN-4		
Capacidad	3-4 personas		
Estufa	Harvia		
Potencia	6000 W		
Suministro	230 V 1 N monofásica o Tri 230 V 3N / 400 V 3N		
Temperatura	60 à 90°C		
Estructura interior	Pícea canadiense		
Estructura exterior	Madera maciza de pino		
Puerta	Vidrio reforzado de 8 mm de grosor		
Tirador	Madera		
Altura	190 cm		
Anchura	170 cm		
Profundidad	170 cm		
Profundidad del asiento	45 cm		
Techo	202 x 202 cm		
Garantia	Componentes electrónicos: 2 años, com- ponentes de madera: 4 años		

Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

DIMENSIONES



Certificaciones:











> FRANCE SAUNA

Accesorios y





HARVIA

HARVIA STONE

Piedras para estufa eléctrica o de madera

Referencia: AC3000 Tamaño de las piedras: Ø

5-10 cm Peso total: 20 kg

Referencia: AC3020 Tamaño de las piedras: Ø 10

15 cm Peso total: 20 kg





FRAGANCIA PARA SAUNA

Entre en la sauna y sienta cómo su cuerpo queda envuelto en el aroma de una de las 14 fragancias de aceites esenciales.



France Sauna le ofrece accesorios ergonómicos de madera para su comodidad, aptos para saunas de infrarrojos y saunas de vapor tradicionales.



Masaje para pies



Reposacabezas



Respaldo confort



HARVIA









DELTA

VEGA

	DELTA	VEGA COMPACT	VEGA		VEGA	LUX		
Tipo	Estufa eléctrica	Estufa eléctrica	E	Estufa eléctric	a	Estufa eléctrica		
Referencia	D36	BC35	BC45	BC45 BC60		BX60	BX80	
Potencia	3.6 kW	3.5 kW	4,5 kW	6.0 kW	8.0 kW	6.0 kW	8.0 kW	
Volumen recomendado (minmáx.)	2-4,5 m ³	2-4,5 m ³	3 - 6 m³	5 - 8 m³	7 - 12 m³	5 - 8 m³	7 - 12 m³	
Alimentación	230 V 1N~ / 400 V 2N~	230 V 1N~ / 400 V 2N~	230 V 1N~ / 400 V 3N~		230 V 1N~ / 400 V 3N~			
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	340 x 200 x 635 mm	280 x 295 x 505 mm	480	x 310 x 540	mm	500 x 340	x 510 mm	
Peso (sin piedras)	8 kg	7 kg		11 kg		11 kg		
Capacidad máxima	11 kg	10 kg		20 kg		25 kg		
Montaje	Mural (en esquina)	Mural	Mural		Mural			
Unidad de control	Integrada	Integrada	Integrada		Integ	Integrada		
Garantía		2 años						









SOUND PLATINIUM

CLASSIC ELECTRO

FIGARO

GLOBE

	SO	UND PLATINII	JM	Classic Electro		Figaro		Globe	
Tipo		Estufa eléctrica	l	Estufa e	Estufa eléctrica		Estufa eléctrica		eléctrica
Referencia	M45	M60	M80	CS60	CS80	FG70	FG90	GL70	GL110
Potencia	4,5 kW	6.0 kW	8.0 kW	6.0 kW	8.0 kW	6.8 kW	9.0 kW	6.9 kW	10.5 kW
Volumen recomendado (minmáx.)	3 - 6 m³	5 - 8 m³	7 - 12 m³	5 - 8 m³	7 - 12 m³	6 - 10 m³	8 - 14 m³	6 - 10 m³	9 - 15 m³
Alimentación	230 V 1N~ / 400 V 3N~		230 V 1N~ / 400 V 3N~		230 V 1N~ / 400 V 3N~		230 V 1N~ / 400 V 3N~		
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	420	0 x 310 x 620 ı	mm	410 x 270	x 600 mm	480 x 260 x 9		430 x 430 x 395 mm	500 x 500 x 475 mm
Peso (sin piedras)		16 kg		16 kg		20 kg		10 kg	14 kg
Capacidad máxima		20 kg		27 kg		90 kg		50 kg	80 kg
Montaje	Mural		Mural		En el suelo			suelo iL3 incluido)	
Unidad de control	Integrada		Integrada		Integrada			stancia táctil cable	
Garantía					2 años	,			

NETSPA: LÍDER MUNDIAL DE SPAS HINCHABLES Y PORTÁTILES



SPA

CALIDAD, DISEÑO, SERVICIO Y PRECIO: ¡NETSPA MARCA LA DIFERENCIA!

NetSpa ofrece una gama exclusiva de spas hinchables y portátiles que combinan tecnología, diseño, calidad y servicio.

El objetivo de NetSpa consiste en permitir que cualquier persona pueda crear un espacio de bienestar en su hogar.

Nuestros diseñadores, técnicos e ingenieros han rediseñado por completo el concepto de los spas hinchables para ofrecer una gama completa, innovadora y atractiva.



- Dimensiones superiores para mayor comodidad.
- Diseño original y moderno combinado con materiales sólidos y de calidad.
- Tecnología vanguardista para mantener los costes de consumo bajos.
- Packs para spa completos con lona de protección, cubierta aislante y dos cartuchos de filtro incluidos.
- Servicio personalizado con numerosos vídeos instructivos, asistencia para clientes y una solución de mantenimiento muy innovadora.

NUESTROS SPAS Y ACCESORIOS

Montana	P.	96
Malibu	P.	97
Aspen	P.	98
Vita premium	P.	99
Rover	P.	100
Silver	P.	100
Accesorios	P -	102







ACCESORIOS



MONTANA



MALIBU



ASPEN



ROVER



SILVER



VITA PREMIUM







ESCANEE Y DESCUBBA

Para leer este código QR, cargue la aplicación de Unitag «QR Code Scanner» en: www.opn.to/a/QR-Unitag

SPA HINCHABLE



MONTANA

El spa hinchable por excelencia

Su diseño original lo convierte en un elemento decorativo tanto para interiores como exteriores. Diseñado con un revestimiento exterior laminado y ultrarresistente en PVC imitación piel y un forro interior perlado, este spa combina tecnología y solidez.

Disponible en dos tamaños (para 4 y para 6 personas), el spa Montana incorpora una unidad de motor externa para una filtración eficiente, una función de masaje eficaz y un sistema de calentamiento rápido y potente.





	MONTANA				
Referencia	SP-MTA135 SP-MTA168				
Capacidad	4 personas	6 personas			
Dimensiones	Ø 175 x 70 cm alt.	Ø 204 x 70 cm alt.			
Dimensiones interiores	Ø 130 x 70 cm alt.	Ø 160 x 70 cm alt.			
Volumen de agua	700 litros	930 litros			
Peso (vacío)	25 kg	30 kg			
Boquillas de aire	110	140			
Incremento de temperatura	1,5-2,5	°C/hora			
Alimentación	240 V -	~ 50 Hz			
Calentamiento	150	0 W			
Protección	Doble aislamiento del calentador				
Bomba de filtración	40 W				
Garantía	Etructura hinchable y electrónica 1 año de servicio posventa Poolstar				



allh.

VENTAJAS DEL SPA MONTANA

- Doble protección del calentador
- 3 funciones: masaje/calentamiento/filtración
- Motor inteligente y económico con función de regulación automática de la temperatura
- Instalación sencilla y rápida gracias a su bomba de aire integrada

- 1 Aislamiento térmico del suelo
- 2 Cubierta isotérmica con protección
- 3 Toma eléctrica con protección diferencial de 10 mA
- 4 Diseño único con acabado en imitación piel
- 5 110/140 boquillas de aire
- 6 2 cartuchos de filtración incluidos

















Para leer este código QR, cargue la aplicación de Unitag «QR Code Scanner» en: www.opn.to/a/QR-Unitag

SPA HINCHABLE



Diseño y rendimiento

Con un diseño sobrio y moderno, este spa hinchable para 4 o 6 personas se integra a la perfección en un espacio tanto contemporáneo como clásico.

Compuesto por un revestimiento exterior laminado y ultrarresistente en PVC imitación piel y un forro interior perlado, este spa es el lugar ideal para que toda la familia disfrute de momentos de relajación inolvidables.

Al igual que los demás modelos de la gama NetSpa, el Malibu dispone de una unidad de motor externa inteligente y económica con tres funciones: calentamiento, masaje y filtración.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MALIBU		
Referencia	SP-MBU135	SP-MBU165
Capacidad	4 personas	6 personas
Dimensiones	Ø 175 x 70 cm alt.	Ø 204 x 70 cm alt.
Dimensiones interiores	Ø 130 x 70 cm alt.	Ø 160 x 70 cm alt.
Volumen de agua	700 litros	930 litros
Peso (vacío)	25 kg	30 kg
Boquillas de aire	110	140
Incremento de temperatura	1,5-2,5	°C/hora
Alimentación	240 V -	~ 50 Hz
Calentamiento	150	0 W
Protección	Doble aislamien	to del calentador
Bomba de filtración	40	W
Garantía		electrónica 1 año de enta Poolstar

VENTAJAS DEL SPA MALIBU

- Doble protección del calentador
- 3 funciones: masaje/calentamiento/filtración
- Motor inteligente y económico con función de regula-
- ción automática de la temperatura
- Instalación sencilla y rápida gracias a su bomba de aire integrada

- 1 Aislamiento térmico del suelo
- 2 Cubierta isotérmica con protección
- 3 Toma eléctrica con protección diferencial de 10 mA
- 4 Diseño único con acabado en imitación piel
- 5 110/140 boquillas de aire
- 6 2 cartuchos de filtración incluidos



















ESCANEE Y DESCUBRA

Para leer este código QR, cargue la aplicación de Unitag «QR Code Scanner» en: www.opn.to/a/QR-Unitag

SPA HINCHABLE



ASPEN

El spa hinchable ideal para espacios reducidos

Compacto y elegante gracias a su diseño cuadrado, este spa hinchable es ideal para 4 personas. El Aspen incorpora un revestimiento exterior laminado y ultrarresistente en PVC imitación piel y un forro interior perlado que le aportan elegancia y solidez.

El Aspen dispone de una unidad de motor inteligente y económica con tres funciones: calentamiento, masaje y filtración.

¡Le encantará su diseño, adorará sus burbujas y apreciará el económico precio!



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ASPEN
Referencia	SP-ASP130
Capacidad	4 personas
Dimensiones	168 long. x 168 anch. x 70 cm alt.
Dimensiones interiores	128 long. x 128 anch. x 70 cm alt.
Volumen de agua	700 litros
Peso (vacío)	27 kg
Boquillas de aire	110
Incremento de temperatura	1,5-2,5 °C/hora
Alimentación	240 V ~ 50 Hz
Calentamiento	1500 W
Protección	Doble aislamiento del calentador
Bomba de filtración	40 W
Garantía	Etructura hinchable y electrónica 1 año Servicio posventa Poolstar



🕂) VENTAJAS DEL SPA ASPEN

- Doble protección del calentador
- 3 funciones: masaje/calentamiento/filtración
- Motor inteligente y económico con función de regulación automática de la temperatura
- Diseño compacto y elegante
- Instalación sencilla y rápida gracias a su bomba de aire integrada

- 1 Aislamiento térmico del suelo
- 2 Cubierta isotérmica con protección
- 3 Toma eléctrica con protección diferencial de 10 mA
- 4 Diseño único con acabado en imitación piel
- (5) Formato cuadrado: compacto y elegante
- 6 2 cartuchos de filtración incluidos

















ESCANEE Y DESCUBBA

Para leer este código QR, cargue la aplicación de Unitag «QR Code Scanner» en: www.opn.to/a/QR-Unitag

SPA PORTÁTIL



TA PREMIUM



El Vita Premium de NetSpa supone toda una innovación en el mundo de los spas. Este nuevo spa es rígido, lo que lo convierte en la solución ideal para quienes desean un spa portátil a un precio ultracompetitivo.

Construido con ocho paredes de espuma aislante de 13 cm, el spa Vita Premium incorpora un revestimiento exterior en imitación piel de 8 mm de grosor.

Su generosa profundidad (73 cm) le permite satisfacer los requisitos más exigentes y sumergir totalmente el torso para beneficiarse de un masaje completo.

Con el filtro integrado en la unidad de motor, el espacio interior



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VITA PREMIUM
Referencia	SP-VIP160
Capacidad	6 personas
Dimensiones	Ø 184 x 73 cm alt.
Dimensiones interiores	Ø 160 x 73 cm alt.
Volumen de agua	1100 litros
Peso (vacío)	46 kg
Boquillas de aire	88
Incremento de tempe- ratura	1,5-2,5 °C/hora
Alimentación	240 V ~ 50 Hz
Calentamiento	1500 W
Protección	Doble aislamiento del calentador
Bomba de filtración	40 W
Garantía	Estructura hinchable y electrónica 2 años Servicio posventa Poolstar

VENTAJAS DEL SPA VITA PREMIUM

- Spa de gran profundidad (es posible sumergir la nuca y los hombros para un masaje completo)
- 3 funciones: masaje/calentamiento/filtración
- Motor inteligente y económico con función de regulación automática de la temperatura
- Instalación y uso sencillos
- Sistema de filtración integrado

- 1 Estructura con espuma aislante (13 cm de grosor)
- 2 Recubrimiento hinchable isotérmico (25 cm de grosor)
- 3 Toma eléctrica con protección diferencial de 10 mA
- 4 Sistema de cierre seguro
- (5) Revestimiento interior y exterior
- 6 2 cartuchos de filtración incluidos

















MOVEDAD 2017

SPA HINCHABLE



ROVER en color azul marino

Innovación, tendencia y comodidad

NetSpa ha creado los spas Rover y Silver con un diseño octogonal innovador y moderno, prestando especial atención a la comodidad de uso.

Las dimensiones de estos spas han sido concebidas (195 cm exterior/155 cm interior) con el fin de ofrecer un espacio optimizado para 5 personas.

SPA HINCHABLE SILVER



SILVER en color plateado

+) VENTAJAS DE LOS SPAS ROVER & SILVER

- Doble protección del calentador
- 3 funciones: masaje/calentamiento/filtración
- Motor inteligente y económico con regulación automática de la temperatura
- Diseño elegante y compacto
- Montaje sencillo gracias a la bomba de aire integrada

EQUIPO Y ACCESORIOS DE LOS SPAS ROVER Y SILVER

- 1 Aislamiento térmico en el suelo
- 2 Cubierta isotérmica con protección
- 3 Toma eléctrica con protección diferencial 10 mA
- 4 Unidad de motor de nueva generación
- 5 130 cernícalos de aire
- 6 2 cartuchos de filtración incluidos


















	SPAS ROVER & SILVER
Referencia	SP-R0V155 / SP-SLV155
Asientos	5/6 personas
Dimensiones	195 x 195 X A 70 cm
Dimensiones int.	155 x 155 X A 70 cm
Volumen de agua	850 litros
Peso (vacía)	30 kg
Cernícalos de aire	130
Temperatura	1,5-2,5 °C/hora
Suministro	240 V ~ 50 Hz
Calefacción	1500 W
Protección	Doble aislamiento del calefactor
Bomba de filtración	40 W
Garantía	Estructura hinchable y electrónica 1 año Servicio posventa Poolstar







ACCESORIOS OPCIONALES





ENJUAGE PARA PIES HINCHABLE

SP-N1405548 Enjuague para pies para un agua clara y limpia. Dim.: $87 \times 68 \times 14$ cm.



ILUMINACIÓN PARA SPA

SP-N1407542 Lámpara de baja tensión resistente al agua con batería recargable. ¡Aporte un toque de color al spa! Compatible con todos los spas.











REPOSACABEZAS Y PORTAVASOS 2 EN 1

SP-N1405180 Lote de 2 reposacabezas y portavasos (2 en 1) para spa. Vita Premium.



ACCESORIOS OPCIONALES



ASIENTO ACOLCHADO CÓMODO

SP-N1405197 Lote de 2 asientos que se rellenan con agua para mayor comodidad al sentarse. Dim.: 45 x 38 x 10 cm.



BAR HINCHABLE

SP-N1405227 5 portabebidas y un compartimento central de gran tamaño para almacenar cubitos, botellas y aperitivos. Diámetro: 64 cm



LIMPIADOR NETSPA

NS-CLEANER-13 Aspirador eléctrico inalámbrico y recargable para spas y piscinas pequeñas.





CUBIERTA HINCHABLE PARA EL SPA ASPEN

SP-N1405869 - 5 personas



CUBIERTA HINCHABLE PARA EL SPA MALIBU Y MONTANA

SP-N1405203 4 personas **SP-N1405210** 6 personas



CUBIERTA HINCHABLE PARA EL SPA ROVER Y SILVER

SP-N1407528 4 personas



OXÍGENO ACTIVO NETSPA

SP-NOXYTAB-20 Tratamiento universal para spas con oxígeno activo. 20 pastillas de 20 g.



CARTUCHO DE FILTRACIÓN

SP-N1405159 Cartucho de recambio para el spa Vita Premium. \emptyset 10,8 x 9,5 cm alt., 150 pliegues. **SP-N1405142** Cartucho de recambio para spas. \emptyset 10,4 x 8 cm alt., 150 pliegues.



CARTUCHO DE FILTRACIÓN NUEVA GENERACIÓN

SP-N1407535 Cartucho de recambio para el spa hinchable de nueva generación Rover y Silver. Ø $10.4 \times 8 \text{ cm}$ alt., 150 pliegues.



MUEBLES DE JARDÍN

PROSOLIS: ¡LA GAMA DE MUEBLES PARA PISCINAS Y JARDINES!

La nueva gama de muebles para piscinas y jardines constituye una oportunidad excelente de lograr ventas adicionales.

Nuestros materiales se han seleccionado cuidadosamente para ofrecer mayor resistencia y longevidad. Nuestros diseños se adaptan a todas las necesidades y se integran en exteriores tanto tradicionales como modernos.

Las tumbonas COSTA incorporan una lona de material compuesto de la marca Serge Ferrari que aporta una suieción firme y cómoda.

La colección BRAVA está diseñada en resina reforzada de fibra de vidrio trenzada con protección contra los rayos UV, capaz de soportar las condiciones estivales más extremas.

Todas las tumbonas son apilables para facilitar su almacenamiento.

Las sillas colgantes ofrecen una comodidad y un placer insuperables, con un diseño agradable que hará las delicias de sus clientes.

NUESTROS MODELOS

Costa	P. 1	06
Brava	P. 1	07
Relax	P. 1	80
Nest .	P 1	09





TUMBONA COSTA

MESA COSTA





TUMBONA BRAVA

MESA BRAVA





RELAX ELLIPSE

RELAX COCOON







NEST SWING

NEST LOUNGE

MUEBLES DE JARDÍN





Tumbona Costa

Fabricada a partir de resina reforzada de fibra de vidrio, la colección Costa está diseñada para resistir el paso del tiempo.

La tumbona COSTA incorpora una lona de material compuesto de la marca Serge Ferrari que ofrece sujeción firme y cómoda, ideal para disfrutar al máximo del sol. Su respaldo puede colocarse en 5 posiciones distintas y además cuenta con patas antideslizantes y ruedas para facilitar su desplazamiento. Esta tumbona satisfará incluso a los más exigentes gracias a su moderno diseño y sólida construcción.

Las tumbonas Costa son apilables para facilitar su almacenamiento.



+) v

VENTAJAS DE LA TRANSAT COSTA

- Estructura de resina reforzada de fibra de vidrio
- Respaldo abatible con 5 posiciones
- Patas antideslizantes y ruedas de transporte
- Tejido Batyline ISO 500 g/m² de Serge Ferrari



GARANTÍA DE LA COLECCIÓN COSTA

• * Garantía de 3 años, limitada a 2 años en caso de uso comercial.









Resistente a los rayos UV

Ruedas integradas

Posiciones

TEJIDO COMPUESTO Serge Ferrari

Creación de Serge Ferrari, fabricante de materiales compuestos innovadores y de calidad, con numerosas propiedades:

- No se desgarra, es extremadamente resistente.
- Resistencia excelente a las condiciones del exterior.



- Mantenimiento periódico de la tensión.
- Uniformidad del tejido, con un acabado garantizado.
- Se mantiene fresco en verano y se seca rápidamente.

TUMBONA COSTA	
Referencia	GD-COSSL
Dimensiones	68 cm x 193 cm x 35 cm alt.
Disponible en 5 colores	Negro - Negro/antracita - Blanco/amarillo Blanco/crema - Blanco/turquesa
Peso	16,5 kg
MESA COSTA	
Referencia	GD-COSST
Dimensiones	45 cm x 45 cm x 45 cm alt.
Disponible en 4 colores	Negro - Antracita - Blanco - Crema
Peso	2,8 kg







Tumbona Brava

La colección Brava está fabricada a partir de resina reforzada de fibra de vidrio trenzada. Este material es flexible a la par que resistente y aguanta las condiciones estivales más extremas. Cuenta con protección contra los rayos UV y no se descolore.

La tumbona Brava incorpora un respaldo abatible con 5 posiciones y ruedas ocultas en las patas.

Para mayor comodidad, la tumbona Brava se puede complementar con una colchoneta confort (opcional).









Resistente a los rayos UV

Ruedas integradas

Posiciones



Es posible apilar varias tumbonas para facilitar su almacenamiento.



+) VENTAJAS DE LA TRANSAT BRAVA

- Estructura de resina reforzada de fibra de vidrio
- Respaldo abatible con 5 posiciones
- Patas antideslizantes y ruedas de transporte
- Colchoneta confort opcional



• * Garantía de 3 años, limitada a 2 años en caso de uso comercial.

TUMBONA BRAVA		
Referencia	GD-BRASL	
Dimensiones	73 cm x 187 cm x 44 cm alt.	
Peso	14 kg	
MESA BRAVA		
	MESA BRAVA	
Referencia	MESA BRAVA GD-BRAST	
Referencia Dimensiones	-	

> MUEBLES DE JARDÍN











Resistente a los rayos UV

Anticorrosiva

Repele el agua



VENTAJAS DE LA COLECCIÓN RELAX

- Tejido sintético perforado anti-UV
- Estructura resistente de aluminio tratado anticorrosiva
- Patas antideslizantes



GARANTÍA DE LA COLECCIÓN RELAX

Garantía de 2 años



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RELAX DUO COCOON	
Referencia	GD-COCOON-SA
Dimensiones	138 cm x 180 cm x 165 cm alt.
Peso	16 kg



Relax Ellipse

Aporte un toque de estilo a su jardín con la mecedora Ellipse. Su armazón ligero de aluminio aporta excelente estabilidad, al tiempo que su lona microperforada anti-UV proporciona toda la comodidad necesaria en los momentos de relajación.

Colchoneta confort Ellipse opcional

Para mayor comodidad, complemente la mecedora Ellipse con una colchoneta transpirable de microfibra, disponible en 3 colores (arena, verde y terracota).



Relax Duo Cocoon

El Relax Duo Cocoon invita al reposo. Su estructura similar a la de una mecedora es ideal para relajarse en pareja, al abrigo de los rayos del sol. Su original forma le dará un toque especial a su jardín o piscina.

RELAX ELLIPSE		
Referencia	GD-ELLIPSE-SL	
Dimensiones	77 cm x 151 cm x 92 cm alt.	
Peso	5,3 kg	



MUEBLES DE JARDÍN









Resistente a los rayos UV

Anticorrosiva

Repele el agua



VENTAJAS DE LA COLECCIÓN NEST

- Colchoneta impermeable de poliéster de 5 cm de grosor
- Armazón resistente de aluminio con tratamiento anticorrosivo



GARANTÍA DE LA COLECCIÓN NEST

• Garantía de 2 años



La Nest Lounge es una tumbona con un diseño original. Es muy cómoda, por lo que resulta ideal para momentos de relajación en el jardín o junto a la piscina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TUMBONA NEST LOUNGE						
Referencia			GD-N	ESTLG		
Dimensiones		144 cn	1 x 165 c	m x 180	cm alt.	
Peso	23,5 kg					
Colores		Rojo		Verde		Arena
Colores		Rojo		Verde		Arena



La Nest Move es la silla colgante por excelencia. Su diseño contemporáneo se integra a la perfección con cualquier decoración. Con esta silla, podrá relajarse y mecerse suavemente al abrigo de los rayos del sol.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TU	MBONA	NEST M	OVE		
Referencia			GD-NE	STMV		
Dimensiones		104 cm	т х 197 с	m x 200	cm alt.	
Peso	34,5 kg					
Colores		Rojo		Verde		Arena



Nest Swing

La Nest Swing combina el placer de una mecedora y una tumbona. De estructura sólida, su forma elegante y ergonómica se adapta a la perfección a todos los entornos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TUMBONA N	IEST SW	ING		
Referencia		GD-NE	STSW		
Dimensiones	104 cn	n x 197 c	m x 200	cm alt.	
Peso	24 kg				
Colores	Rojo		Verde		Arena



¡LA ESTRELLA DEL VERANO!

La tabla de paddle surf, divertida, agradable y sencilla de utilizar, ha adquirido gran popularidad gracias a su tecnología hinchable revolucionaria: el Drop Stitch.

La estructura hinchable de nuestras tablas de paddle surf ofrece un ahorro de espacio óptimo para el transporte y almacenamiento de la tabla. La tabla de paddle surf se puede transportar de forma sencilla en el maletero de un vehículo o en medios de transporte público.

POOLSTAR amplía su gama en 2017 y se impone como empresa líder en el mercado de las tablas de paddle surf con sus gamas Zray y Skiffo.

¡Una oferta completa que combina rendimiento, innovación, tecnología y accesorios, así como la mejor relación calidad/precio del mercado!

NUESTRAS TABLAS Y ACCESORIOS

ZRAY-X1	P.112
ZRAY-X2	P.113
ZRAY-A1	P.114
ZRAY-A2	
ZRAY-A4	
ZRAY-R1	P.116
ZRAY-K9	P.117
SKIFFO SUN CRUISE	
SKIFFO KOAST	
SKIFFO 10' y 10' 6"	P.119
REMOS DE CARBONO	P.120
REMOS DE ALUMINIO	
ACCESORIOS	P.122
BOLSAS IMPERMEABLES	P.123













ZRAY-A4

SKIFFO

SUN CRUISE









10' 6"

SKIFFO

10'



MOVEDAD 2017

TABLA DE PADDLE SURF



¡La más vendida!

La tabla hinchable Zray X1 supone toda una revolución en el mundo de las tablas de paddle surf.

Los 15 cm de grosor de esta tabla se combinan con sus 297 cm de longitud para aportar una estabilidad excepcional, un manejo sencillo y un movimiento fluido y agradable.

Novedad en 2017: ¡la Zray X1 y X2 pueden transformarse en kayaks!

🛨) VENTAJAS DE LA TABLA X1

- Tecnología Drop Stitch de gran rigidez
- 15 cm de grosor para mayor comodidad y estabilidad
- Transformable en kayak





ACCESORIOS INCLUIDOS



Bolsa de transporte



Bomba de alta presión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA X1

Dimensiones (cm)	297 x 76 x 15 cm		
Quillas	1 central móvil para deslizarse		
Peso máximo del surfista	120 kg		
Garantía	1 año		





MOVEDAD 2017





La tabla de paddle surf de alto rendimiento

La tabla Zray X2 se ha concebido para aportar una experiencia de paddle surf insuperable.

Con su mayor longitud (330 cm) y grosor (15 cm), esta tabla ofrece estabilidad a deportistas de todos los niveles y de hasta 140 kg de peso.

Estable, ligera, funcional y versátil, esta tabla de paddle surf le permitirá disfrutar de largos momentos en aguas calmadas o bravas.

→ VENTAJAS DE LA TABLA X2

- Tecnología Drop Stitch de gran rigidez
- Estabilidad (15 de grosor) y deslizamiento
- Transformable en kayak





TRANSFORMABLE EN KAYAK



Bolsa de transporte

Remo



Bomba de alta presión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA X2

Dimensiones (cm)	330 x 76 x 15 cm		
Quillas	1 central móvil para deslizarse		
Peso máximo del surfista	145 kg		
Garantía	1 año		



TRANSFORMABLE

EN KAYAK

MOVEDAD 2017

DROP STITCH **DOBLE CAPA**

TABLA DE PADDLE SURF



Tabla de paddle surf Premium versátil

La tabla de paddle surf hinchable Zray Premium A1 se ha concebido especialmente para deportistas que buscan una tabla de alto rendimiento, funcional y bien equipada.

Fabricada a partir de los mejores materiales y con tecnología Drop Stitch de doble capa y etileno-vinil-acetato (EVA) de calidad superior, esta tabla corta de 300 cm de longitud y 15 cm de grosor ofrece un manejo sencillo y buena estabilidad.



VENTAJAS DE LA TABLA A1

- Tecnología Drop Stitch de doble capa
- Tabla de paddle surf o kayak con reposapiés
- Paseos sobre la tabla con mayor estabilidad











Bomba de alta presión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA A1

Dimensiones (cm)	300 x 76 x 15 cm	
Quillas	1 central móvil + 2 laterales fijas	
Peso máximo del surfista	120 kg	
Garantía	1 año	





MOVEDAD 2017

DROP STITCH

DOBLE

CAPA

TABLA DE PADDLE SURF

7RAY - A2

Tabla de paddle surf Premium versátil estable y de alto rendimiento

La tabla de paddle surf Zray Premium A2, de mayor anchura (81 cm) y longitud (320 cm), garantiza una estabilidad y solidez magníficas. Fabricada a partir de los mejores materiales, esta tabla de paddle surf ofrece un rendimiento excelente y una experiencia insuperable para dar largos paseos o disfrutar de sesiones de fitness e incluso de velocidad.

Bien equipada y sencilla de transportar, esta tabla permitirá a los deportistas descubrir el mundo desde una perspectiva totalmente

VENTAJAS DE LA TABLA A2

- Tecnología Drop Stitch de doble capa
- Tabla de paddle surf o kayak con reposapiés
- Paseos sobre la tabla con mayor estabilidad









Bolsa de transporte


Remo



Bomba de alta presión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA A2

Dimensiones (cm)	320 x 81 x 15 cm		
Quillas	1 central móvil + 2 laterales fijas		
Peso máximo del surfista	145 kg		
Garantía	1 año		



MOVEDAD 2017

DROP STITCH DOBLE **CAPA**

TRANSFORMABLE **EN KAYAK**

DROP STITCH DOBLE **CAPA**



TABLA DE PADDLE SURF









ACCESORIOS



Bolsa de transporte



Bomba de alta presión



Remo

¡Para familias y niños grandes!

La tabla de paddle surf hinchable Zray Premium A4 es una plataforma estable de gran volumen (300 l). Estable y de alto rendimiento, esta tabla está diseñada para usuarios de cualquier peso, el transporte de equipaje voluminoso e incluso practicar el paddle surf en pareja (máximo 160 kg).

Novedad 2017: Además, la A4 puede transformarse en kayak con reposapiés. El remo viene incluido en el paquete.

VENTAJAS DE LA TABLA A4

- Tecnología Drop Stitch de doble capa
- Tabla de paddle surf o kayak con reposapiés
- Paseos sobre la tabla con mayor estabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA A4

Dimensiones (cm)	350 x 81 x 15 cm	
Quillas	1 central móvil + 2 laterales fijas	
Peso máximo del surfista	160 kg	
Garantía	1 año	

TABLA DE PADDLE SURF



ACCESORIOS INCLUIDOS



Bolsa de transporte



Bomba de alta presión



Remo

¡Alto rendimiento y velocidad!

La Zray R1, una novedad para 2017, es la tabla de race por excelencia. Combina una longitud de 381 cm, ideal para deslizarse a la perfección, con una anchura estándar (76 cm) y un grosor de 15 cm que hace de la velocidad algo accesible para todos. La R1 constituye la combinación ideal de rendimiento, velocidad y estabilidad con una construcción PREMIUM.

VENTAJAS DE LA TABLA R1

- Tecnología Drop Stitch de doble capa
- Transformable en kayak
- Tabla de paddle surf de race: velocidad y rendimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA R1

Dimensiones (cm)	381 x 76 x 15 cm
Quillas	1 central móvil
Peso máximo del surfista	160 kg
Garantía	1 año



(>)

TABLA DE PADDLE SURF

ZRAY-K9



Ideal para principiantes del paddle surf


Combinación de seguridad y funcionalidad para los más jóvenes La tabla de paddle surf hinchable Zray K9 es ideal para niños y adolescentes de menos de 60 kg. La K9 se proporciona con un paquete completo compuesto por una mochila, una bomba de alta presión, una correa y un remo diseñado especialmente para iniciar a los jóvenes en el deporte.

VENTAJAS DE LA TABLA K9

- Tecnología Drop Stitch de gran rigidez
- Divertida y segura
- Estabilidad y maniobrabilidad para principiantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA K9

Dimensiones (cm)	244 x 76 x 10 cm		
Quillas	1 central móvil para deslizarse		
Peso máximo del surfista	60 kg		
Garantía	1 año		



MOVEDAD 2017

DROP STITCH DOBLE **CAPA**

TRANSFORMABLE **EN KAYAK**

DROP STITCH DOBLE **CAPA**

TABLA DE PADDLE SURF



Tabla de paddle surf Premium híbrida: paseos y olas

Además de contar con un diseño excepcional, las tablas de paddle surf SUN CRUISE son las más versátiles del mercado. Los aficionados a las olas y las tablas ligeras disfrutarán de la tabla de 10', mientras que los amantes del deslizamiento y la estabilidad optarán por la de 10' 10". Los surfistas pueden disfrutar también de un cómodo asiento de kayak con reposapiés.

VENTAJAS DE LAS SUN CRUISE DE 10' Y 10' 10"

- Tecnología Drop Stitch de doble capa
- Tabla de paddle surf o kayak con reposapiés
- Modelos híbridos: paseos y olas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	SUN CRUISE 10'	SUN CRUISE 10' 10"	
Dimensiones (cm)	300 x 82 x 12 cm	330 x 82 x 15 cm	
Quillas	1 central móvil para deslizarse		
Peso máximo del surfista	105 kg	145 kg	
Garantía	1 año		

TABLA DE PADDLE SURF



¡Tabla de paddle surf Premium de alto rendimiento!

La tabla de paddle surf SKIFFO KOAST está diseñada para proporcionar rapidez y dinamismo. La forma única de la KOAST ofrece estabilidad, rendimiento y velocidad. Esta tabla técnica es apta para deportistas experimentados, niños de mayor peso y familias.

VENTAJAS DE LA KOAST DE 12' 6"

- Tecnología Drop Stitch de doble capa
- Diseño excepcional para un alto rendimiento
- Forma única que combina velocidad, dinamismo y estabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	SKIFFO KOAST 12'6"	
Dimensiones (cm)	381 x 76 x 16 cm	
Quillas	1 central móvil para deslizarse	
Peso máximo del surfista	165 kg	
Garantía	1 año	



MOVEDAD 2017

TRANSFORMABLE **EN KAYAK**

TABLA DE PADDLE SURF



¡Para disfrutar de momentos inolvidables!

SKIFFO ha diseñado dos tablas excepcionalmente inteligentes. La tabla de 10', ligera, manejable y estable, ofrece toda la estética y las características ideales de una tabla para mujer, mientras que la de 10' 6", más larga y robusta, satisface las exigencias de cualquier hombre. Estas tablas incorporan numerosas ventajas, como la transformación en kayak o el panel táctil en la parte posterior para practicar el surf.

VENTAJAS DE LAS TABLAS DE 10' Y 10' 6"

- Tecnología hinchable Drop Stitch de gran rigidez
- 12 cm de grosor para mujer, 15 cm para hombre
- Transformable en kayak

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos	SKIFFO 10'	SKIFFO 10' 6"
Dimensiones (cm)	300 x 76 x 12 cm	320 x 76 x 15 cm
Quillas	1 central móvil para deslizarse	
Peso máximo del surfista	100 kg	130 kg
Garantía	1 año	



\bigcirc

TABLA DE PADDLE SURF

TABLA DE PADDLE SURF

© REMOS DE CARBONC









FUNDA PARA REMOS DE 3 SECCIONES SKIFFO

PB-PAD-BAG



FUNDA PARA REMOS DE 3 SECCIONES ZRAY

PB-PAD-CBAG



TABLA DE PADDLE SURF





CORREA EN ESPIRAL

3 m/8 mm en espiral

La correa en espiral permite desplazarse con rapidez y evita enredos al practicar el paddle surf en pareja.

PB-LSH-C10BK





CORREA RECTA DE 9'

2.75m/7 mm recta

Manténgase seguro. Para tablas de paddle surf de 2,30 a 3,30 m.

PB-LSH-S090R



BOMBA BRAVO 20

Bomba de aire eléctrica SKIFFO

Hinche su tabla de paddle surf en menos de un minuto. Esta bomba eléctrica alcanza una presión de 22 psi. Se suministra en una bolsa de almacenamiento y una batería recargable integrada.

PB-PMP-BR20



TERMO

Doble pared inoxidable para un mayor rendimiento térmico.

PB-BOTTLE-03C

ASIENTO PARA KAYAK

Convierta su tabla de paddle surf en un kayak gracias al asiento opcional y disfrute de su paseo con comodidad.

PB-KSEAT-OR01



Bomba de doble acción **SKIFFO**

Este nuevo modelo incorpora un amplio depósito para hinchar su tabla el doble de rápido con una presión máxima de 27,5 psi, así como un mango ergonómico para mayor comodidad.

PB-PMP-BR100





O BOLSAS IMPERMEABLES





BOLSA IMPERMEABLE - EXPLORER

Esta mochila impermeable mantiene sus objetos personales secos durante todo el viaje. Características: bolsillo especial para smartphone, asas de plástico adicionales, agarradera acolchada de gran comodidad, bandas reflectantes y portabotellas.

PB-DBAG-SE40 (40L) PB-DBAG-SE60 (60L) PB-DBAG-ZE40 (40L) PB-DBAG-ZE60 (60L)





BOLSA IMPERMEABLE - NOMADE

Bolsa impermeable. Permite mantener sus objetos personales secos durante todo el viaje. Características: bolsillo especial para smartphone, bandas reflectantes y portatarjetas.

PB-DBAG-SN15 (15L) PB-DBAG-ZN15 (15L) PB-DBAG-SN30 (30L) PB-DBAG-ZN30 (30L)





FUNDA PARA SMARTPHONE - SPORTABLE

Funda especial para smartphone 100 % impermeable, hinchada para garantizar su flotación. Características: pantalla táctil de PVC, correa para el brazo y cordón.

PB-DBAG-SSP PB-DBAG-ZSP

PROYECTOS DE 2017



PISCINA DE RELAJACIÓN Y DEPORTIVA

FIT'S POOL

PISCINA ELEVADA CON BICICLETA ACUÁTICA

Cree un espacio de bienestar y póngase en forma en su hogar.

Dimensiones: 184 x 184 x A 127 cm

Piscina rígida desmontable con sistema de filtración y de calentamiento del agua.

Deléitese con el banco de relajación con chorros de masaje. Además, la profundidad de 1,20 m permite disfrutar de los beneficios del aquabike. Esta piscina compacta puede instalarse donde usted desee (garaje, terraza, etc.) y es sencilla de montar, ya que no presenta dificultades técnicas.

Para mayor seguridad, se incluyen una escalera y una cubierta aislante.



SPA HIDRORRELAJANTE Y DEPORTIVO

FIT'SPA



Solución completa de puesta en forma y rehabilitación.

Dimensiones : 299 x 215 x A 129 cm

Este novedoso concepto 3 en 1 combina el fitness, la relajación y la piscina. Este spa desbordante le seducirá con sus 22 chorros de masaje y su diseño contemporáneo.

Además, al ser totalmente autónomo, es posible colocarlo en cualquier lugar sin esfuerzo. Incorpora un sistema doble de filtración de alto rendimiento que garantiza una calidad óptima del agua. Los más deportistas disfrutarán de la natación contracorriente y la bicicleta acuática.

Gracias a sus amplias dimensiones, es posible colocar dos equipos uno junto a otro.







Poolstar.



COLCHONETA HINCHABLE FLOTANTE



AQUAFITMAT

COLCHONETA ACUÁTICA PARA PRACTICAR EL YOGA Y EL FITNESS.

Dimensiones : 220 x 81 x A 12 cm

Esta colchoneta flotante se hincha con rapidez, al igual que nuestras tablas de paddle surf. La tecnología Drop Stitch de doble capa le aporta una rigidez extrema.

Con un revestimiento antideslizante de etilvinilacetato (EVA), favorece el equilibrio. Gracias a sus varios orificios, es posible enganchar varias Aquafitmat entre sí o a las corcheras independientemente de la profundidad.

Y, para una experiencia todavía más deportiva, puede utilizar gomas elásticas acuáticas.





PRO.POOLSTAR.FR

EL SITIO WEB DEDICADO A LOS PROFESIONALES

POOLSTAR

le respalda y les ofrece las herramientas necesarias para favorecer las ventas

■ ACCEDA AL CATÁLOGO POOLSTAR Y A SU LISTA DE PRECIOS

Consulte nuestro catálogo digital para ver todos nuestros productos, así como sus precios y envíe sus pedidos directamente.

■ DISPONIBILIDAD DE MATERIALES DE APOYO COMERCIAL

Poolstar pone a su disposición herramientas digitales que le ayudan con la venta de nuestros productos.

- Fichas de productos
- Catálogos electrónicos
- Packs de imágenes HD



PARA ACCEDER AL SERVICIO, solicite abrir una cuenta en nuestro sitio: http://pro.poolstar.fr

La nueva plataforma POOLSTAR

Diseñada para facilitarle las tareas diarias al proporcionarle apoyo profesional las 24 horas del día.



SUS PEDIDOS EN LÍNEA

Envíe y realice un seguimiento de sus pedidos.



SUS DOCUMENTOS POSVENTA

Realice un seguimiento de los documentos en tiempo real.



PARA ACCEDER AL SERVICIO,

solicite abrir una cuenta en nuestro sitio: **pro.poolstar.fr**



SUS FACTURAS

Visualice todas sus facturas en línea.



DISPONIBILIDAD DEL STOCK

Consulte la disponibilidad y las fechas de reposición.



SERVICIO POSVENTA DE POOLSTAR

SERVICIO POSVENTA

EL SERVICIO IMPECABLE, PIEDRA ANGULAR DE LA EXPERIENCIA POOLSTAR



EL SERVICIO POSVENTA DE POOLSTAR

- Procedimientos sencillos y simples
- Amplio catálogo de recambios disponibles
- Línea directa para clientes comerciales

Nuestro objetivo: ¡la satisfacción absoluta!



LÍNEA TELEFÓNICA EXCLUSIVA A LOS PROFESIONALES

¿Es cliente comercial? ¡Disfrute de atención prioritaria! A partir de 2016, contamos con un número de teléfono especial exclusivo para nuestros clientes comerciales.



REALICE UN SEGUIMIENTO DE SU DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA LAS 24 H

Podrá acceder a sus documentos en línea en cualquier momento y realizar un seguimiento de los mismos (solicitudes, diagnóstico de errores, reparaciones, pedidos, envíos de recambios, etc.).



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN LÍNEA ACCESIBLE EN CUALQUIER MOMENTO

Nuestros manuales de uso principales se encuentran disponibles en línea, junto con diagramas técnicos y números de referencia de las piezas para ayudarle a conocer nuestros productos y poder mantenerlos de forma más adecuada.



MÁS DE 1000 TIPOS DE RECAMBIOS EN STOCK

Ampliamos periódicamente el stock de nuestros recambios para satisfacer la demanda de la temporada.



ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS A SU DISPOSICIÓN

Nuestros equipos conocen las tecnologías de las que disponen nuestros productos y son capaces de diagnosticar las averías y responder a sus preguntas con rapidez.



ENTREGA EN 24 HORAS

Una vez identificado el problema, podemos entregar las piezas y los accesorios en cualquier lugar de Francia en 24 horas.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

De lunes a viernes de las 9:30 a las 12:30 y de las 14:00 a las 17:30

Teléfono: 960 13 05 75

Correo electrónico: contact@poolstar.es

SERVICIO POSVENTA

De lunes a viernes de las 9:30 a las 12:30 y de las 14:00 a las 17:30

Teléfono: 960 13 06 17

http://support.poolstar.fr



Votre Partenaire Piscine & Bien-être

ZA Les Pielettes 13740 LE ROVE

Tel.: +33 (0)4 91 51 15 16 Fax: +33 (0)4 91 51 97 07

www.poolstar.fr